

TARIFA OBRA CIVIL Y RIEGO 2024

TARIFA ENERO
PRICE LIST JANUARY
LISTE DE PRIX JANVIER



reboca

ESTA REVISIÓN 2024, CANCELA Y SUSTITUYE LA VERSIÓN ANTERIOR



Reboca
Reboca

página/page 04



Tuberías PE-100
PE-100 Pipes

página/page 14



Tuberías PE-40 VICAMP
PE-40 VICAMP Pipes

página/page 24



Tuberías LDPE AGRICAMP
LDPE AGRICAMP Pipes

página/page 28



Accesorios PE-100
PE-100 Fittings

página/page 34



Accesorios Manipulados PE-100
PE-100 Segmented Fittings

página/page 42



Accesorios VICAMP
VICAMP Fittings

página/page 52



Información General
General Information

página/page 70

CRONOLOGÍA



1981

Reboca SL, fundada por 2 hermanos en L'OLLERIA.

Reboca SL is founded by 2 brother in l'Olleria - Spain in 1981.



1981

PRIMERA FASE

Recuperación y reciclado de materiales plásticos.

FIRST PHASE

Recovery and recycling of plastic materials.



1983

RIEGO POR GOTEO

Introducción en el mercado de la tubería y accesorios.

DRIP IRRIGATION

We produce our first pipe for irrigation.



2019

BIM

Implementación de la biblioteca BIM de nuestra línea de tubos y accesorios.

BIM

Ready Bim library for the full Repolen PPR & PE System.



2018

INFRAESTRUCTURA

Se procede a la ampliación del área de producción y almacenaje.

NEW PRODUCTION FACILITIES

At the beginning of 2018 the new production facility it's a reality.



2013

MULTICAPA

Se realiza la producción de la primera tubería multicapa.

MULTILAYER PIPES

The Repolen System grows as we start the production of multilayer pipes.



2020

ISO 14001

Nos acreditamos en la normativa ISO 14001 referente en normativa medioambiental.

ISO 14001

Our company is accredited by ISO 14001, a reference standard for environmental matters.



2021

REPOLEN FIRE

Se lanza al mercado nuestro primer sistema de tuberías PP-RCT libre de halógenos para sistemas contra incendio.

REPOLEN FIRE

The Repolen System launches to the market our PP-RCT free halogen pipes for firefighting.



2022

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

La EPD que vela por el ciclo completo de nuestros productos marcando su impacto medioambiental.

ENVIROMENTAL PRODUCT DECLARATION

The EPD that's lookout of the footprint of our company and products.



1985

FABRICACIÓN

Fabricación de tuberías para la conducción de agua a presión.

PRODUCTION

We start the production of pressurized water pipes.



1991

INFRAESTRUCTURA

Ampliación naves de producción.

FACILITIES

New facilities are built as the company grows.



1992

REPOLEN

Se incorpora al catálogo la gama de productos de polipropileno.

REPOLEN

First Repolen PPR pipe & fittings system it's produced.



2007

PRIMERA DELEGACIÓN INTERNACIONAL

Apertura de la 1era oficina internacional en Cuba.

INTERNATIONAL EXPANSION

Reboca opens the first international delegation.



2001

CERTIFICADOS

Se obtiene el primero de muchos certificados AENOR.

CERTIFICATES

Our Company gets the certificate, many more will follow.



1994

EXPANSIÓN

Se añade la línea de tuberías y accesorios de REPOLEN Socket System.

REPOLEN BRAND GROWS

We add the first PE Socket fusion Range of fittings to the Repolen System.



2023

GRANDES DIÁMETROS

Reboca SL alcanza la capacidad de fabricación de tuberías hasta 400mm.

BIG DIAMETERS

Our production range increase to 400m pipes.



2023

ACHILLES REPO

Reboca SL obtiene el certificado de membresía Achilles Repo Silver.

ACHILLES REPO

Reboca SL obtains the Achilles Repo Silver membership certificate.



Actualidad

Trabajamos, de forma continua sumando experiencias, conocimientos y tecnología en el área de la Industria 4.0. para ofrecer el mejor servicio y producto.

We work continuously, adding experiences, knowledge and new technologies in the area of industry 4.0 to offer the best service and product.

REBOCA



REBOCA, SL se funda en 1981 teniendo como actividad principal la recuperación y reciclado de materiales plásticos.

Pasado un tiempo, la empresa empieza a diversificar su gama de productos, introduciéndose en el mercado de la tubería y accesorios de riego por goteo. Poco a poco se fue ampliando la oferta de accesorios, hasta que en 1985, REBOCA, SL. Empieza a fabricar tuberías para la conducción de agua a presión.

Esto supone un gran crecimiento para la empresa, ya que el servicio a los clientes no sólo se presta en cuanto a tubería se refiere, sino también en lo referente a todos los accesorios necesarios para el montaje de instalaciones, tanto de riego como de agua a presión.

Al mismo tiempo que la empresa crece en este sentido, abandona la recuperación y reciclado de materiales, para poder centrar sus esfuerzos en la fabricación de tuberías.

Desde entonces y hasta ahora, REBOCA, S.L. viene trabajando en la fabricación de tuberías de PE-32 y PE-40 para riego y presión, PE-100 para agua fría a presión y PP-R, PP-R FV y PP-RP para agua fría y caliente a presión, así como en los accesorios necesarios.


REBOCA, S.L. was founded in 1981 having as principal activity the recovery and recycling of plastic materials.

After a while, the company began to diversify its product range, entering in the market of pipe and drip irrigation accessories. Gently range of equipment was extended and in 1985, REBOCA, S.L. began to manufacture pipes for the conveyance of water under pressure.

This was a huge growth for the company, as pipe is not the only product provided for customer service, but also all necessary accessories for the installation of both irrigation and water pressure.

While the company grew in this direction, it left the recovery and recycling of materials, to focus its efforts on the manufacture of pipes.

Since then, REBOCA, S.L. has been working in the manufacture of PE-32 and PE-40 pipes for irrigation and pressure, PE-100 for cold water pressure and PP-R, PPR FV and PP-R RP for cold and hot water pressure, as well as in the necessary accessories.



APLICACIONES

Las tuberías REPOLEN fabricadas con Polietileno de Alta Densidad (PE-100). De acuerdo a sus propiedades mecánicas y químicas se pueden utilizar en un amplio abanico de aplicaciones como: instalaciones de agua fría sanitaria, piscinas, aire comprimido, grupos de presión, conducción de gas, geotermia y fluidos a presión.

GARANTÍA SISTEMA REPOLEN

El sistema REPOLEN® empleado en instalaciones hidrosanitarias, siguiendo las directrices indicadas en el Manual Técnico, está cubierto por una póliza de seguros contratada por REBOCA, SL, TRANSFORMADOS PLASTICOS con la Compañía GROUPAMA.

CONTROL DE CALIDAD

Los sistemas de tubos y accesorios fabricados por REBOCA, S.L. están sometidos, en todas las fases de su producción, a rigurosos controles de calidad, tales como: idoneidad de la materia prima; aspectos y características dimensionales de los productos acabados; resistencia a la termo-oxidación; ausencia de tensiones residuales; resistencia a alta temperatura y presión; resistencia al impacto a baja temperatura.

PROYECTOS

Los Sistemas de Canalización REPOLEN participan en proyectos de obras civil, edificación, industria y riego; se encuentran en continua diversificación, desarrollo y expansión a nivel nacional e internacional; sirven de referencia y aúnan experiencias, conocimientos técnicos, diseño, investigación e innovación.

APPLICATIONS

REPOLEN pipes manufactured with High Density Polyethylene (PE-100). According to its mechanical and chemical properties, they can be used in a wide range of applications such as: sanitary coldwater installations, swimming pools, compressed air, pressure groups, gas conduction, geothermal energy and pressurized fluids.

REPOLEN SYSTEM WARRANTY

The REPOLEN® system, when used in water and sanitary systems in accordance with the instructions given in the Technical Manual is covered by an insurance policy taken out by REBOCA, S.L. TRANSFORMADOS PLASTICOS with the insurance company GROUPAMA

QUALITY CONTROL

At every stage in the production process the REPOLEN® system of pipes and accessories undergoes rigorous quality control checks, including: suitability of raw material; sizes measurements and appearance of finished products; resistance to thermal oxidation; absence of residual stresses; resistance to high temperature and pressure; resistance to low temperature impact.

PROJECTS

The REPOLEN Pipeline Systems participate in civil works, construction, industry and irrigation projects; are in continuous diversification, development and expansion at national and international level; serve as a reference and combine experiences, know-how, design, research and innovation.





DISEÑO Y FABRICACIÓN A MEDIDA BATERÍAS Y COLECTORES

CARACTERÍSTICAS

Material	PP-R REPOLEN PPR-CT REPOLEN PE-100 REPOLEN
Normativa	UNE EN ISO 15874 UNE EN 12201
Tomas	Distancia entre tomas estándar a 12cm.
Ventajas	Ausencia de corrosión. Gran resistencia mecánica. Reducido peso propio. Disminución de ruidos. Mayor absorción de los golpes de ariete. Diseño y fabricación a medida Cálculo y revisión Asesoramiento y selección del material Ideal para nuevas instalaciones, reformas o rehabilitaciones. No aporta ni sabor ni olor al agua.

FEATURES

Material	PP-R REPOLEN PPR-CT REPOLEN PE-100 REPOLEN
Standard	UNE EN ISO 15874 UNE EN 12201
Sockets	Distance between standard sockets: 12cm.
Advantages	Absence of corrosion. High mechanical resistance. Reduced own weight. Noise reduction. Greater absorption of water hammers. Custom design and manufacturing Calculation and review Advice and selection of material Ideal for new. Installations, renovations, or refurbishments. It does not add taste or odour to water.



Con el objetivo de minimizar plazos de ejecución in situ, costes de mano de obra capacitada y defectos o fallos de fabricación, en REBOCA, decidimos fomentar la producción de colectores, baterías y accesorios prefabricados según los requerimientos técnicos y normativas vigentes.

¿Cómo sería posible esto?

Muy sencillo. Basta con que el cliente nos facilite un croquis donde aparezcan las dimensiones básicas y sus líneas de deseos. A partir de ello, nuestro equipo de trabajo, genera el correspondiente dibujo técnico dimensionado, concreta despiece de materiales y desarrolla una oferta económica detallada.

With the objective of reducing the execution times and maximizing the benefit of our customers, reboca sl implemented the prefabrication of manifolds and special parts with the bim methodology.

How is it possible?

By providing us with a simple sketch of what you want, our engineering department designs a manifold or prefabricated piece using our bim. The result is a 3d plan with all the dimensions of the part in question.

APLICACIONES

APPLICATIONS

La actualización continua de nuestros productos REPOLEN junto con la investigación, desarrollo e innovación, nos permite presentar toda una serie de tuberías con unas determinadas características muy específicas, estudiadas y creadas para cubrir las necesidades que el mercado necesita. El color de la última capa o las cuatro líneas que ésta lleva, nos permiten identificar en todo momento el tipo de tubería que es y el tipo de fluido que transporta.

The continuous updating of our REPOLEN products together with research, development and innovation, allows us to present a whole series of pipelines with certain specific characteristics, studied and created to meet market needs.

The color of the last layer or the four lines that it carries, allow us to identify at all times the type of pipe it is and the type of fluid it transports.

	NOMBRE	SERIE-SDR / PN	MATERIAL	COLOR
	NAME	SERIES-SDR / PN	MATERIAL	COLOUR
	TUBERÍA REPOLEN PE-100 PE-100 REPOLEN PIPES	S5-SDR11 / PN16	PE-100	Negro con líneas azules Black with blue lines
	TUBERÍA REPOLEN PE-100 PE-100 REPOLEN PIPES	S8-SDR17 / PN10	PE-100	Negro con líneas azules Black with blue lines
	TUBERÍA REPOLEN PE-100 PE-100 REPOLEN PIPES	S12,5-SDR26 / PN6	PE-100	Negro con líneas azules Black with blue lines
	TUBERÍA REPOLEN PE-100 DATOS PE-100 DATA REPOLEN PIPES	SDR26 / PN6	PE-100	Negro con líneas rojas Black with red lines
	TUBERÍA REPOLEN PE-100 GAS PE-100 GAS REPOLEN PIPES	SDR11	PE-100	Negro con líneas naranja Black with orange lines
	TUBERÍA REPOLEN PE-100 AGUAS REGENERADAS PE-100 REGENERATED WATER REPOLEN PIPES	S5-SDR11 / PN16	PE-100	Negro con líneas moradas Black with purple lines
	TUBERÍA REPOLEN PE-100 SANEAMIENTO PE-100 WASTE WATER REPOLEN PIPES	S12,5-SDR26 / PN6	PE-100	Negro con líneas marrones Black with brown lines
	TUBERÍA VICAMP PE-40 PE-40 VICAMP PIPES	S3,2-SDR7,4 / PN10	PE-40	Negro con líneas azules Black with blue lines
	TUBERÍA VICAMP PE-40 PE-40 VICAMP PIPES	S5-SDR11 / PN6	PE-40	Negro con líneas azules Black with blue lines
	TUBERÍA VICAMP PE-40 PE-40 VICAMP PIPES	S8-SDR17 / PN4	PE-40	Negro con líneas azules Black with blue lines
	TUBERÍA AGRICAMP LDPE LDPE AGRICAMP PIPES	SDR7,4 / PN10	LDPE	Negro Black
	TUBERÍA AGRICAMP LDPE LDPE AGRICAMP PIPES	SDR11 / PN6	LDPE	Negro Black
	TUBERÍA AGRICAMP LDPE LDPE AGRICAMP PIPES	SDR17 / PN4	LDPE	Negro Black
	TUBERÍA MICROIRRIGACIÓN MICROIRRIGATION PIPES	SDR21/ PN2,5	LDPE	Negro Black



ÁMBITO AREAS



INTERIOR
INDOOR



EXTERIOR
OUTDOOR

INSTALACIÓN INSTALLATION



VIVENDA
HOUSING



INDUSTRIA
INDUSTRY



AGRICULTURA
AGRICULTURE



OBRA CIVIL
CIVIL WORK



GANADERÍA
ANIMAL BREEDING



MINERÍA
MINING



NAVAL

POSIBILIDADES POSSIBILITIES



AIRE COMPRIMIDO
COMPRESSED AIR



AGUA HIDROSANITARIA
HYDROSANITARY WATER



GRUPOS DE PRESIÓN
PRESSURE GROUPS



RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE



DATOS
DATA



GAS



CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
HEATING AND AIR CONDITIONING

SUMINISTRO SUPPLY



TUBOS EN ROLLO
ROLL PIPES



TUBOS EN FARDOS
SHEATHED PIPES



TUBOS EN BARRAS
BAR PIPES

CERTIFICADOS CERTIFICATES



IQNET de sistema
IQNET of system



AENOR de sistema
AENOR of system



AENOR de producto
AENOR of product



Certificado de Conformidad de producto
Certificate of Conformity of Product






TUBERÍAS PE-100

PE-100 PIPES

Tuberías para la instalación de redes de agua sanitaria, redes de abastecimiento, aire comprimido, grupos de presión, conducciones de gas, geotermia, industria química, conducción naval, fluidos a presión, aguas regeneradas y cableado de datos.

Pipes for installation of sanitary water networks, supply networks, compressed air, pressure group, gas lines, geothermal, chemical industry, shipping systems, fluids under pressure, regenerated water and data wires.





TUBERÍAS PE-100 BANDA AZUL SERIE 5 - SDR11 / PN16

HIGH DENSITY POLYETHYLENE PE-100 PIPES
WITH BLUE LINES SERIES 5 - SDR11 / PN16



Estructura MONOCAPA
Material PE-100 REPOLEN
Normativa UNE EN 22001 y RP 001.01
Color Negro con bandas azules
Black with blue lines




CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS BARRAS	BARRAS PALET	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	BAR METRES	BARS X PALET	€/M
**103502016	20	2,0	16,0	6	930	0,529
**103502516	25	2,3	20,4	6	645	0,798
103503216	32	3,0	26,0	6	397	1,267
103504016	40	3,7	32,6	6	257	1,949
103505016	50	4,6	40,8	6	158	2,961
103506316	63	5,8	51,4	6	102	4,536
103507516	75	6,8	61,4	6	125	6,342
103509016	90	8,2	73,6	6	76	9,260
103511016	110	10,0	90,0	6	51	13,893
103512516	125	11,4	102,2	6	45	17,950
103514016	140	12,7	114,6	6	33	22,785
103516016	160	14,6	130,8	6	28	29,999
103518016	180	16,4	147,2	6	18	41,225
103520016	200	18,2	163,6	6	14	47,965
103522516	225	20,5	184,0	6	11	62,541
103525016	250	22,7	204,6	6	11	75,932
103528016	280	25,4	229,2	6	4	95,412
103531516	315	28,6	257,8	6	5	118,870
103535516	355	32,2	250,6	6	3	152,781
133540016	400	36,3	327,4	6	3	194,420

(**) Hasta fin de existencias / Available while stocks last



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS BARRAS	BARRAS PALET	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	BAR METRES	BARS X PALET	€/M
103109016	90	8,2	73,6	12	76	9,260
103111016	110	10,0	90,0	12	51	13,893
103112516	125	11,4	102,2	12	45	17,950
103114016	140	12,7	114,6	12	33	22,785
103116016	160	14,6	130,8	12	28	29,999
103118016	180	16,4	147,2	12	18	41,225
103120016	200	18,2	163,6	12	14	47,965
103122516	225	20,5	184,0	12	11	62,541
103125016	250	22,7	204,6	12	11	75,932
103128016	280	25,4	229,2	12	4	95,412
103131516	315	28,6	257,8	12	5	118,870
103135516	355	32,2	250,6	12	3	152,781
103140016	400	36,3	327,4	12	3	194,420



TUBERÍAS PE-100 BANDA AZUL SERIE 8 - SDR17 / PN10

HIGH DENSITY POLYETHYLENE PE-100 PIPES
WITH BLUE LINES SERIES 8 - SDR17 / PN10




Estructura: MONOCAPA
Material: PE-100 REPOLEN
Normativa: UNE EN 12201 y RP 001.01
Color: Negro con bandas azules
Black with blue lines



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS BARRAS	BARRAS PALET	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	BAR METRES	BARS X PALET	€/M
103503210	32	2,0	28,0	6	397	0,895
103504010	40	2,4	35,2	6	257	1,368
103505010	50	3,0	44,0	6	158	2,002
103506310	63	3,8	55,4	6	102	3,153
103507510	75	4,5	66,0	6	125	4,430
103509010	90	5,4	79,2	6	76	6,393
103511010	110	6,6	96,8	6	51	9,583
103512510	125	7,4	110,2	6	45	12,133
103514010	140	8,3	123,4	6	33	15,480
103516010	160	9,5	141,0	6	28	19,804
103518010	180	10,7	158,6	6	18	26,973
103520010	200	11,9	176,2	6	14	31,985
103522510	225	13,4	198,2	6	11	42,464
103525010	250	14,8	220,4	6	11	50,914
103528010	280	16,6	246,8	6	4	64,745
103531510	315	18,7	277,6	6	5	80,879
103535510	355	21,1	312,8	6	3	102,933
103540010	400	23,7	325,6	6	3	129,862



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS BARRAS	BARRAS PALET	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	BAR METRES	BARS X PALET	€/M
103109010	90	5,4	79,2	12	76	6,393
103111010	110	6,6	96,8	12	51	9,583
103112510	125	7,4	110,2	12	45	12,133
103114010	140	8,3	123,4	12	33	15,480
103116010	160	9,5	141,0	12	28	19,804
103118010	180	10,7	158,6	12	18	26,973
103120010	200	11,9	176,2	12	14	31,985
103122510	225	13,4	198,2	12	11	42,464
103125010	250	14,8	220,4	12	11	50,914
103128010	280	16,6	246,8	12	4	64,745
103131510	315	18,7	277,6	12	5	80,879
103135510	355	21,1	312,8	12	3	102,933
103140010	400	23,7	325,6	12	3	129,862



TUBERÍAS PE-100 BANDA AZUL SERIE 12,5 - SDR26 / PN6

HIGH DENSITY POLYETHYLENE PE-100 PIPES
WITH BLUE LINES SERIES 12,5 - SDR26 / PN6



Estructura: MONOCAPA
Material: PE-100 REPOLEN
Normativa: UNE EN 12201 y RP 001.01
Color: Negro con bandas azules
Black with blue lines



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS BARRAS	BARRAS PALET	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	BAR METRESt	BARS X PALET	€/M
103511006	110	4,2	101,6	6	51	6,214
103512506	125	4,8	115,4	6	45	9,215
103516006	160	6,2	147,6	6	33	14,982
103518006	180	6,9	166,2	6	18	18,575
103520006	200	7,7	184,6	6	14	23,328
103522506	225	8,6	207,8	6	11	28,918
103525006	250	9,6	230,8	6	11	35,941
103528006	280	10,7	258,6	6	4	44,900
103531506	315	12,1	290,8	6	5	57,817
103535506	355	13,6	327,8	6	3	71,415
103540006	400	15,3	369,4	6	3	90,975

**Esta tubería se sirve contra demanda
Otros SDR bajo estudio**


**This pipe is served on demand
Other SDRs under study**



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS BARRAS	BARRAS PALET	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	BAR METRESt	BARS X PALET	€/M
103111006	110	4,2	101,6	12	51	6,214
103112506	125	4,8	115,4	12	45	9,215
103116006	160	6,2	147,6	12	33	14,982
103118006	180	6,9	166,2	12	18	18,575
103120006	200	7,7	184,6	12	14	23,328
103122506	225	8,6	207,8	12	11	28,918
103125006	250	9,6	230,8	12	11	35,941
103128006	280	10,7	258,6	12	4	44,900
103131506	315	12,1	290,8	12	5	57,817
103135506	355	13,6	327,8	12	3	71,415
103140006	400	15,3	369,4	12	3	90,975

**Esta tubería se sirve contra demanda
Otros SDR bajo estudio**

**This pipe is served on demand
Other SDRs under study**



TUBERÍAS PE-100 BANDA AZUL SERIE 5 - SDR11 / PN16


HIGH DENSITY POLYETHYLENE PE-100 PIPES
WITH BLUE LINES SERIES 5 - SDR11 / PN16



Estructura MONOCAPA
Material PE-100 REPOLEN
Normativa UNE EN 22001 y RP 001.01
Color Negro con bandas azules
Black with blue lines



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	ROLL METRES	€/M
103002016	20	2,0	16,0	100	0,541
103002516	25	2,3	20,4	100	0,740
103003216	32	3,0	26,0	100	1,216
103004016	40	3,7	32,6	100	1,874
103005016	50	4,6	40,8	100	2,961
103006316	63	5,8	51,4	100	4,536
103007516	75	6,8	61,4	50	6,342
103009016	90	8,2	73,6	50	9,260



TUBERÍAS PE-100 BANDA AZUL SERIE 8 - SDR17 / PN10

HIGH DENSITY POLYETHYLENE PE-100 PIPES
WITH BLUE LINES SERIES 8 - SDR17 / PN10



Estructura: MONOCAPA
Material: PE-100 REPOLEN
Normativa: UNE EN 12201 y RP 001.01
Color: Negro con bandas azules
Black with blue lines




CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	ROLL METRES	€/M
103003210	32	2,0	28,0	100	0,871
103004010	40	2,4	35,2	100	1,315
103005010	50	3,0	44,0	100	2,002
103006310	63	3,8	55,4	100	3,215
103007510	75	4,5	66,0	50	4,430
103009010	90	5,4	79,2	50	6,457
103011010	110	6,6	96,8	50	9,483



TUBERÍAS PE-100 BANDA ROJA DATOS SDR 26 / PN6

HIGH DENSITY POLYETHYLENE PE-100 PIPES
DATA PIPES WITH RED LINES SDR26 / PN6



Estructura: MONOCAPA
Material: PE-100 REPOLEN
Color: Negro con bandas rojas
Black with red lines



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPELOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS BARRAS	BARRAS PALET	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	BAR METRES	BARS X PALET	€/M
104511006	110	4,2	101,6	6	51	6,214
104512506	125	4,8	115,4	6	45	9,215
104516006	160	6,2	147,6	6	33	14,982
104518006	180	6,9	166,2	6	18	18,575
104520006	200	7,7	184,6	6	14	23,328
104522506	225	8,6	207,8	6	11	28,918
104525006	250	9,6	230,8	6	11	35,941
104528006	280	10,7	258,6	6	4	44,900
104531506	315	12,1	290,8	6	5	57,817
104535506	355	13,6	327,8	6	3	71,415
104540006	400	15,3	369,4	6	3	90,975

Esta tubería se sirve contra demanda
Posibilidad de fabricación en barras de 12 metros
Consultar pedido mínimo
Otros SDR bajo estudio

This pipe is served on demand
Possibility of manufacturing in 12 meter bars
Check minimum order
Other SDRs under study




TUBERÍAS PE-100

BANDA MORADA AGUA REGENERADA

SERIE 5 - SDR11 / PN16

HIGH DENSITY POLYETHYLENE PE-100 PIPES
 REGENERATED WATER PIPE WITH PURPLE LINES
 SERIES 5 - SDR 11 / PN16



Estructura: MONOCAPA
Material: PE-100
Normativa: UNE EN 12201 y RP 001.01
Color: Negro con bandas moradas
 Black with purple lines



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS BARRAS	BARRAS PALET	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	BAR METRES	BARS X PALET	€/M
107606316	63	5,8	51,4	6	102	4,536
107607516	75	6,8	61,4	6	125	6,342
107609016	90	8,2	73,6	6	76	9,260
107611016	110	10,0	90,0	6	51	13,893
107612516	125	11,4	102,2	6	45	17,950
107614016	140	12,7	114,6	6	33	22,076
107616016	160	14,6	130,8	6	28	29,999
107618016	180	16,4	147,2	6	18	41,225
107620016	200	18,2	163,6	6	14	47,965
107622516	225	20,5	184,0	6	11	62,541
107625016	250	22,7	204,6	6	11	75,932
107628016	280	25,4	229,2	6	4	95,412
107631516	315	28,6	257,8	6	5	118,870
107635516	355	32,2	290,6	6	3	152,781
107640016	400	36,3	327,4	6	3	194,420

Esta tubería se sirve contra demanda
Possibilidad de fabricación en barras de 12 metros
Consultar pedido mínimo
Otros SDR bajo estudio

This pipe is served on demand
Possibility of manufacturing in 12 meter bars
Check minimum order
Other SDRs under study



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	ROLL METRES	€/M
107006316	63	5,8	51,4	100	4,536
107007516	75	6,8	61,4	50	6,342
107009016	90	8,2	73,6	50	9,260


Esta tubería se sirve contra demanda
Possibilidad de fabricación en otros diámetros inferiores
Consultar pedido mínimo
Otros SDR bajo estudio

This pipe is served on demand
Possibility of manufacturing in other smaller diameters
Check minimum order
Other SDRs under study



TUBERÍAS PE-100 BANDA MARRÓN SANEAMIENTO SERIE 12,5 - SDR 26 / PN6

HIGH DENSITY POLYETHYLENE PE-100 PIPES
WASTE WATER PIPE WITH BROWN LINES
SERIES 12,5 - SDR 26 / PN6



Estructura: MONOCAPA
Material: UNE EN 12201 y RP 001.01
Color: Negro con bandas marrones
Black with brown lines



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS BARRAS	BARRAS PALET	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	BAR METRES	BARS X PALET	€/M
108511006	110	4,2	101,6	6	51	6,214
108512506	125	4,8	115,4	6	45	9,215
108516006	160	6,2	147,6	6	33	14,982
108518006	180	6,9	166,2	6	18	18,575
108520006	200	7,7	184,6	6	14	23,328
108522506	225	8,6	207,8	6	11	28,918
108525006	250	9,6	230,8	6	11	35,941
108528006	280	10,7	258,6	6	4	44,900
108531506	315	12,1	290,8	6	5	57,817
108535506	355	13,6	327,8	6	3	71,415
108540006	400	15,3	369,4	6	3	90,975

Esta tubería se sirve contra demanda
Posibilidad de fabricación en barras de 12 metros
Consultar pedido mínimo
Otros SDR bajo estudio

This pipe is served on demand
Possibility of manufacturing in 12 meter bars
Check minimum order
Other SDRs under study



TUBERÍAS PE-100 BANDA NARANJA GAS SDR 11

HIGH DENSITY POLYETHYLENE PE-100 PIPES
GAS PIPES WITH ORANGE LINES SDR 11



Estructura: MONOCAPA
Material: PE-100 REPOLEN
Normativa: UNE EN 1555 y RP 001.05
Color: Negro con bandas naranja
Black with orange lines



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	ROLL METRES	€/M
106001616	16	3,0	10,0	100	0,792
106002016	20	3,0	14,0	100	1,033
106002516	25	3,0	19,0	100	1,348
106003216	32	3,0	26,0	100	1,765
106004016	40	3,7	32,6	100	2,732
106005016	50	4,6	40,8	100	4,233
106006316	63	5,8	51,4	100	6,678

**Esta tubería se sirve contra demanda
Posibilidad de fabricación en barras de 6 y 12 metros**

**This pipe is served on demand
Possibility of manufacturing in bars of 6 and 12 meters**





TUBERÍAS PE-40 VICAMP

PE-40 VICAMP PIPES

Tuberías para la instalación de redes de agua donde no se requiera una excesiva presión y se busque una mayor flexibilidad en el tubo.

Pipes for installation of water networks where no too much pressure is required, but good flexibility of the pipe could help.





TUBERÍAS PE-40 BANDA AZUL SERIE 3,2 - SDR7,4 / PN10

LOW DENSITY POLYETHYLENE PE-40 PIPES
WITH BLUE LINES SERIES 3,2 - SDR7,4 / PN10



Estructura: MONOCAPA
Material: PE-40 VICAMP
Normativa: UNE EN 12201 y RP 001.01
Color: Negro con bandas azules
Black with blue lines



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	ROLL METRES	€/M
102002010	20	3,0	14,0	100	0,706
102002510	25	3,5	18,0	100	0,993
102003210	32	4,4	23,2	100	1,598
102004010	40	5,5	29,0	100	2,487




CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	ROLL METRES	€/M
102502010	20	3,0	14,0	50	0,750
102502510	25	3,5	18,0	50	1,036
102503210	32	4,4	23,2	50	1,640
102504010	40	5,5	29,0	50	2,529
102505010	50	6,9	36,2	50	3,842
102006310	63	8,6	45,8	50	5,959
102007510	75	10,3	54,4	50	8,749



TUBERÍAS PE-40 BANDA AZUL SERIE 5 - SDR11 / PN6

LOW DENSITY POLYETHYLENE PE-40 PIPES
WITH BLUE LINES SERIES 5 - SDR11 / PN6




Estructura: MONOCAPA
Material: PE-40 VICAMP
Normativa: UNE EN 12201 y RP 001.01
Color: Negro con bandas azules
 Black with blue lines



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	ROLL METRES	€/M
102002006	20	2,0	16,0	100	0,532
102002506	25	2,3	20,4	100	0,743
102003206	32	3,0	26,0	100	1,155
102004006	40	3,7	32,6	100	1,820
102005006	50	4,6	40,8	100	2,733
**102007506	75	6,8	61,4	50	6,139

(**) Hasta fin de existencias / Available while stocks last



TUBERÍAS PE-40 BANDA AZUL SERIE 8 - SDR17 / PN4

LOW DENSITY POLYETHYLENE PE-40 PIPES
WITH BLUE LINES SERIES 8 - SDR17 / PN4



Estructura: MONOCAPA
Material: PE-40 VICAMP
Normativa: UNE EN 12201 y RP 001.01
Color: Negro con bandas azules
 Black with blue lines



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	ROLL METRES	€/M
** 102002004	20	2,0	16,0	100	0,405
102003204	32	2,0	28,0	100	0,851
102004004	40	2,4	35,2	100	1,231
102005004	50	3,0	44,0	100	1,973
102006304	63	3,8	55,4	100	3,032
** 102009004	90	5,4	79,2	50	6,181

(*) tubería no normalizada / non-standard pipe

(**) Hasta fin de existencias / Available while stocks last





TUBERÍAS LDPE AGRICAMP

LDPE AGRICAMP PIPES

Tuberías para la instalación de redes de agua donde no se requiera una excesiva presión y se busque una mayor flexibilidad en el tubo, fabricados con materiales recuperados de máxima calidad

Pipes for installation of water networks where no too much pressure is required, but good flexibility of the pipe could help, manufactured with recovered materials of maximum quality





TUBERÍAS LDPE TUBERÍAS AGRICAMP SDR7,4 / PN10

LOW DENSITY POLYETHYLENE PIPES
AGRICAMP PIPES SDR7,4 / PN10



Estructura: MONOCAPA
Material: LDPE AGRICAMP
Color: Negro / Black



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	PRESIÓN (atm)	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	PRESSURE (atm)	ROLL METRES	€/M
101002010	20	3,0	14,0	10	100	0,430
101002510	25	3,5	18,0	10	100	0,612
101003210	32	4,4	23,2	10	100	0,980
101004010	40	5,5	29,0	10	100	1,514



TUBERÍAS LDPE TUBERÍAS AGRICAMP SDR11 / PN6

LOW DENSITY POLYETHYLENE PIPES
AGRICAMP PIPES SDR11 / PN6



Estructura: MONOCAPA
Material: LDPE AGRICAMP
Color: Negro / Black



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	PRESIÓN (atm)	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	PRESSURE (atm)	ROLL METRES	€/M
101002006	20	2,0	16,0	6	100	0,329
101002506	25	2,3	20,4	6	100	0,451
101003206	32	3,0	26,0	6	100	0,711
101004006	40	3,7	32,6	6	100	1,113
101005006	50	4,6	40,8	6	100	1,685
101006306	63	5,8	51,4	6	50	2,599
101007506	75	6,8	61,4	6	50	3,746
101009006	90	8,2	73,6	6	50	5,209



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	PRESIÓN (atm)	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	PRESSURE (atm)	ROLL METRES	€/M
*101502006	20	2,0	16,0	6	50	0,372
*101503206	32	3,0	26,0	6	50	0,754

(*) Hasta fin de existencias / Available while stocks last



TUBERÍAS LDPE TUBERÍAS AGRICAMP SDR17 / PN4

LOW DENSITY POLYETHYLENE PIPES
AGRICAMP PIPES SDR17 / PN4



Estructura: MONOCAPA
Material: LDPE AGRICAMP
Color: Negro / Black



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPEJOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	PRESIÓN (atm)	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	PRESSURE (atm)	ROLL METRES	€/M
101002004	20	1,5	17,0	4	100	0,251
101002504	25	1,9	21,2	4	100	0,353
101003204	32	2,0	28,0	4	100	0,495
101004004	40	2,4	35,2	4	100	0,746
101005004	50	3,0	44,0	4	100	1,143
101006304	63	3,8	55,4	4	100	1,802
101506304	63	3,8	55,4	4	50	1,802
101007504	75	4,5	66,0	4	50	2,513
101009004	90	5,4	79,2	4	50	3,645



TUBERÍAS GOTEO VICAMP Y AGRICAMP SDR21 / PN2,5

TUBERÍAS GOTEO
VICAMP Y AGRICAMP SDR21 / PN2,5



Estructura: MONOCAPA
Material: LDPE
Normativa: UNE 53367
RP 001.13
Color: Negro / Black



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPEJOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	TIPO	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	TYPE	ROLL METRES	€/M
102016136	16	1,2	13,6	Vicamp	400	0,247
102916136	16	1,2	13,6	Vicamp	100	0,268
102516136	16	1,2	13,6	Vicamp	50	0,291



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPEJOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	TIPO	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	TYPE	ROLL METRES	€/M
101016136	16	1,2	13,6	Agricamp	400	0,166
101916136	16	1,2	13,6	Agricamp	100	0,183
101516136	16	1,2	13,6	Agricamp	50	0,200
101002012	20	1,3	17,4	Agricamp	200	0,213



TUBERÍA MICROTUBO MICROPIPE



Estructura: MONOCAPA
Material: PVC y PE
Color: Negro / Black



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm) d	ESPESOR (mm) e	DIÁMETRO INT. (mm) di	TIPO	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm) d	THICKNESS (mm) e	INT. DIAMETER (mm) di	TYPE	ROLL METRES	€/M
** 199000003	6,5	1,1	4,3	PVC	200	0,167
** 199000013	6,5	1	4,5	PE	400	0,119
** 199000011	8,0	1	6,0	PE	1.000	0,162

(**) Hasta fin de existencias / Available while stocks last



TUBERÍA GOTERO INTEGRADO AGRICAMPDRIP TURBULENTO INTEGRATED TURBULENT DROPPER PIPE AGRICAMPDRIP

Estructura: MONOCAPA
Material: LDPE
Color: Negro / Black



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	DISTANCIA GOTEROS (m)	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm)	DISTANCIA GOTEROS (m)	ROLL METRES	€/M
155438033	16	0,33	100	0,390
155438040	16	0,40	100	0,299
155438050	16	0,50	100	0,286



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	DISTANCIA GOTEROS (m)	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm)	DISTANCIA GOTEROS (m)	ROLL METRES	€/M
155138025	16	0,25	400	0,299
155138033	16	0,33	400	0,273
155138040	16	0,40	400	0,259
155138050	16	0,50	400	0,246
155138100	16	1,00	400	0,219



TUBERÍA GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE VICAMP

INTEGRATED SELF COMPENSATING DROPPER PIPE VICAMP

Estructura: MONOCAPA

Material: LDPE

Color: Negro

Black



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	DISTANCIA GOTEROS (m)	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm)	DISTANCIA GOTEROS (m)	ROLL METRES	€/M
154138033	16	0,33	400	0,499
154138050	16	0,50	400	0,400
154138075	16	0,75	400	0,336
154138100	16	1,00	400	0,304
154138125	16	1,25	400	0,284
154138150	16	1,50	400	0,272



TUBERÍA GOTERO INTEGRADO VICAMPDRIP TURBULENTO

INTEGRATED TURBULENT DROPPER PIPE VICAMPDRIP

Estructura: MONOCAPA

Material: LDPE

Color: Negro

Black



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	DISTANCIA GOTEROS (m)	METROS ROLLO	€/M
CODE	DIAMETER (mm)	DISTANCIA GOTEROS (m)	ROLL METRES	€/M
155338025	16	0,25	100	0,352





ACCESORIOS PE-100

PE-100 FITTINGS

Amplia gama de accesorios de transición, electrosoldables y a tope, según las necesidades de cada instalación

Wide range of transition, electrowelding and butt welding accessories, according with the installation requirements



**MANGUITO
ELECTROSOLDABLE**

ELECTROFUSION SOCKET



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	€/U
CODE	MEASURE (mm)	€/U
898000020	20	7,991
898000025	25	7,991
898000032	32	7,966
898000040	40	9,868
898000050	50	11,401
898000063	63	11,813
898000075	75	17,977
898000090	90	18,994
898000110	110	24,659
898000125	125	36,647
898000140	140	47,589
898000160	160	46,447
898000200	200	93,362
898000250	250	157,162
898000315	315	261,196

**TAPÓN
ELECTROSOLDABLE**

ELECTROFUSION END CAPS



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	€/U
CODE	MEASURE (mm)	€/U
898500020	20	14,933
898500025	25	15,145
898500032	32	15,657
898500040	40	19,931
898500050	50	27,957
898500063	63	29,756
898500075	75	57,517
898500090	90	55,241
898500110	110	79,707
898500125	125	109,135
898500140	140	179,992
898500160	160	144,238
898500200	200	249,159
898500250	250	542,424

**REDUCCIÓN
ELECTROSOLDABLE**

ELECTROFUSION
REDUCERS



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	€/U
CODE	MEASURE (mm)	€/U
898402520	25 - 20	16,811
898403220	32 - 20	16,811
898403225	32 - 25	16,811
898404032	40 - 32	19,858
898405040	50 - 40	23,708
898406332	63 - 32	24,723
898406340	63 - 40	24,912
898406350	63 - 50	28,953
898407563	75 - 63	39,805
898409063	90 - 63	44,519
898409075	90 - 75	58,453
898411063	110 - 63	55,574
898411090	110 - 90	59,903
898412590	125 - 90	99,488
898412511	125 - 110	114,561
898416011	160 - 110	148,332
898416012	160 - 125	202,797
898420011	200 - 160	195,250
898425016	250 - 160	*

(*): Consultar precios y disponibilidad / Check price and availability

CODO 90° ELECTROSOLDABLE

ELECTROFUSION
90° ELBOW



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	€/U
CODE	MEASURE (mm)	€/U
898100020	20	21,411
898100025	25	19,984
898100032	32	19,733
898100040	40	23,961
898100050	50	29,802
898100063	63	28,324
898100075	75	46,232
898100090	90	53,565
898100110	110	82,220
898100125	125	138,241
898100160	160	198,646
898100200	200	480,260
898100250	250	999,282
898100315	315	*

(*) Consultar precios y disponibilidad / Check price and availability

CODO 45° ELECTROSOLDABLE

ELECTROFUSION
45° ELBOW



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	€/U
CODE	MEASURE (mm)	€/U
898300032	32	20,404
898300040	40	27,417
898300050	50	32,836
898300063	63	31,033
898300075	75	56,852
898300090	90	57,495
898300110	110	85,912
898300125	125	137,929
898300160	160	199,801
898300200	200	536,061
898300250	250	1.076,386

TE ELECTROSOLDABLE

ELECTROFUSION TEE



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	€/U
CODE	MEASURE (mm)	€/U
898200020	20	25,918
898200025	25	26,822
898200032	32	23,865
898200040	40	31,345
898200050	50	37,762
898200063	63	37,936
898200075	75	59,797
898200090	90	69,287
898200110	110	99,825
898200125	125	156,574
898200160	160	245,203
898200200	200	599,437
898200250	250	1.279,713

**TE REDUCIDA
ELECTROSOLDABLE**

ELECTROFUSION
NARROW TEE



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	€/U
CODE	MEASURE (mm)	€/U
898602520	25 - 20	39,926
898603220	32 - 20	49,907
898603225	32 - 25	46,519
898604020	40 - 20	68,640
898604025	40 - 25	56,578
898604032	40 - 32	56,578
898605020	50 - 20	126,564
898605032	50 - 32	99,193
898605040	50 - 40	99,906
898606320	63 - 20	121,641
898606332	63 - 32	87,825
898606340	63 - 40	93,966
898606350	63 - 50	167,810
898607563	75 - 63	109,317
898609063	90 - 63	152,598
898611063	110 - 63	196,465
898611090	110 - 90	199,491
898612590	125 - 90	295,333
898612511	125 - 110	289,267
898616011	160 - 110	395,158
898616012	160 - 125	477,556

**TOMA SIMPLE
ELECTROSOLDABLE**

ELECTROFUSION
CONNECTION



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	€/U
CODE	MEASURE (mm)	€/U
* 898709032	90 - 32	124,982
* 898711032	110 - 32	139,479
* 898711050	110 - 50	162,726
* 898711063	110 - 63	104,624
* 898712532	125 - 32	145,338
* 898712540	125 - 40	161,487
* 898712563	125 - 63	129,137
* 898712590	125 - 90	258,295
* 898714050	140 - 50	167,886
* 898714090	140 - 90	258,295
* 898716032	160 - 32	174,334
* 898716063	160 - 63	133,721
* 898716090	160 - 90	284,113
* 898720063	200 - 63	232,466
* 898720090	200 - 90	336,751
* 898725063	250 - 63	259,346
* 898725090	250 - 90	394,862

(*) Consultar disponibilidad / Check availability

RACORD TRANSICIÓN HEMBRA

TRANSITION ADAPTER
FEMALE THREAD



CÓDIGO	MEDIDA (mm x pulgadas)	€/U
CODE	MEASURE (mm x inches)	€/U
898913232	32 x 1	21,996
898914032	40 x 1	31,658
898914040	40 x 1 1/4	38,674
898915050	50 x 1 1/2	47,983
898916363	63 x 2	55,958
898917575	75 x 2 1/2	99,968
898919090	90 x 3	174,572
898910110	110 x 4	226,974

RACORD TRANSICIÓN MACHO

TRANSITION ADAPTER
MALE THREAD



CÓDIGO	MEDIDA (mm x pulgadas)	€/U
CODE	MEASURE (mm x inches)	€/U
898923232	32 x 1	23,923
898924032	40 x 1	34,794
898924040	40 x 1 1/4	39,955
898925050	50 x 1 1/2	52,915
898926363	63 x 2	59,993
898927575	75 x 2 1/2	103,605
898929090	90 x 3	185,164
898920110	110 x 4	313,205

CUELLO PORTABRIDA PE-100

PE100 STUB FLANGE




CÓDIGO	MEDIDA (mm)	€/U
CODE	MEASURE (mm)	€/U
899110631	63	14,956
899110751	75	20,301
899110901	90	28,215
899200110	110	34,379
899200125	125	39,973
899200140	140	49,942
899200160	160	74,144
899200200	200	96,335
899200250	250	156,685
899200315	315	299,855
899200355	355	*

(*) Consultar precio y disponibilidad / Check price and availability

**BRIDA PLANA ACERO
RECUBIERTA PP / PN16**

FLAT BRIDLE STEEL
WITH RECOVER PP / PN16



code	∅ (mm)	type	DN (mm)	d1 (mm)	D (mm)	e (mm)	N (nº de agujeros)	d2 (mm)	screws metric	use			€/U
849300032	32	A	25	43,0	117,0	16,0	4	14	M12	PPR /PE	1	471	21,329
849300040	40	A	32	52,0	140,5	18,0	4	18	M16	PPR /PE	1	604	24,879
849300050	50	A	40	62,5	151,0	18,0	4	18	M16	PPR /PE	1	677	29,987
849300063	63	A	50	78,0	164,5	19,5	4	18	M16	PPR /PE	1	1.027	29,992
849300075	75	A	65	92,0	188,0	19,5	4	18	M16	PPR /PE	1	1.492	35,956
849300090	90	B	80	110,0	198,5	18	8	18	M16	PPR /PE	1	1.274	38,949
* 849300110	110	B	100	134,0	224,0	20	8	18	M16	PPR /PE	1	1.688	46,941
849300125	125	B	100	168,0	251,0	19,5	8	18	M16	PPR /PE	1	1.754	81,946
849310160	160	B	150	179,5	284,5	24	8	23	M20	PPR /PE	1	2.552	69,988
**849300200	200	C	200	235,0	341,0	24	12	23	M20	PPR /PE	1	3.950	141,726
849300250	250	C	250	288,0	403,5	30,0	12	23	M24	PPR /PE	1	7.000	189,845
849300315	315	C	300	338,0	462,5	34,0	12	23	M24	PPR /PE	1	8.000	269,610

* Utilizable con portabridas largo de 125mm. / * Used with 125 mm long flange.

** Posibilidad de suministrarse con 8 agujeros. / ** Possibility of being supplied with 8 holes.

*** Consultar disponibilidad y precio / *** Check price and availability. / *** Vérifier le Prix et la disponibilité

**CODO 90º PE-100
A TOPE**

PE100 90º ELBOW
BUTT WEL D



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	€/U
CODE	MEASURE (mm)	€/U
872B00075	75	29,399
872B00090	90	36,654
872B00110	110	56,928
872B00125	125	83,348
872B00140	140	118,764
872B00160	160	129,929
872B00200	200	253,738
872B10250	250	435,996
872B00315	315	893,176

CODO 45° PE-100 A TOPE

PE100 45° ELBOW
BUTT WELD



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	€/U
CODE	MEASURE (mm)	€/U
873B00075	75	24,619
873B00090	90	35,495
873B00110	110	54,947
873B00125	125	67,309
873B00140	140	109,975
873B00160	160	124,401
873B00200	200	168,749
873B00250	250	442,251
873B00315	315	729,717

TE LISA A TOPE SDR 11 (PN16)

TEE BUTT WELD
SDR 11 (PN16)



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	€/U
CODE	MEASURE (mm)	€/U
874B00075	75	41,711
874B00090	90	46,174
874B00110	110	69,708
874B00125	125	94,830
874B00140	140	195,302
874B00160	160	198,276
874B00200	200	378,161
874B00250	250	598,570
874B00315	315	1.162,684

REDUCCIÓN PE-100 A TOPE SDR 11 (PN16)

PE100 REDUCERS
BUTT WELD
SDR11 (PN16)



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	€/U
CODE	MEASURE (mm)	€/U
871B07550	75 - 50	26,614
871B07563	75 - 63	18,779
871B09075	90 - 75	24,808
871B11075	110 - 75	36,391
871B12563	125 - 63	44,415
871B12590	125 - 90	47,645
871B125110	125 - 110	46,996
871B14025	140 - 125	67,804
871B16090	160 - 090	79,854
871B160110	160 - 110	77,647
871B16025	160 - 125	83,369
871B160140	160 - 140	88,927
871B200160	200 - 160	137,868
871B250200	250 - 200	289,418
871B315250	315 - 250	478,989





ACCESORIOS MANIPULADOS PE-100

PE-100 SEGMENTED FITTINGS


Accesorios manipulados PE-100 en SDR 11 y SDR17 para soldadura a tope y electrosoldable.

Accessories manipulated PE-100 in SDR 11 and SDR17 for butt welding and electrofusion.



**CODO 90° SEGMENTADO PE100 ($\alpha=90^\circ$)
SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)**


PE100 SEGMENTED 90° ELBOW
SDR11(PN16)



CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	R (mm)	ESPESOR (mm) e	h1 (mm)	SDR	h2 (mm)	L = H (mm)	€/U
CODE	NOMINAL DIAMETER		THICKNESS (mm) e					€/U
872C00125	125	187,5	11,4	200	11	99	397	153,913
872C00160	160	240	14,6	215	11	127	468	220,784
872C00200	200	300	18,2	231	11	159	548	340,695
872C00250	250	375	22,7	351	11	198	746	514,435
872C00315	315	472,5	28,6	427	11	250	926	894,915
872C00355	355	532,5	32,2	443	11	281	1004	1.098,326
872C00400	400	600	36,3	461	11	317	1094	1.441,514
872C00126	125	187,5	7,4	200	17	99	397	139,759
872C00161	160	240	9,5	215	17	127	468	187,443
872C00201	200	300	11,9	231	17	159	548	246,635
872C00251	250	375	14,8	351	17	198	746	396,242
872C00316	315	472,5	18,7	427	17	250	926	653,176
872C00356	355	532,5	21,1	443	17	281	1004	843,538
872C00401	400	600	23,7	461	17	317	1094	999,520

**CODO 60° SEGMENTADO PE100 ($\alpha=60^\circ$)
SDR 11 (PN16) SDR 17 (PN10)**


PE100 SEGMENTED 60° ELBOW
SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)



CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	R (mm)	ESPESOR (mm) e	h1 (mm)	SDR	h2 (mm)	L (mm)	H (mm)	€/U
CODE	NOMINAL DIAMETER		THICKNESS (mm) e						€/U
872C10125	125	187,5	11,4	200	11	101	441,6	317,5	109,655
872C10160	160	240	14,6	215	11	129	502	370	166,945
872C10200	200	300	18,2	231	11	161	572	430	278,495
872C10250	250	375	22,7	351	11	201	808	592	419,468
872C10315	315	472,5	28,6	427	11	253	996	733	766,380
872C10355	355	532,5	32,2	443	11	285	1065	793	978,258
872C10400	400	600	36,3	461	11	322	1143	860	1.335,828
872C10126	125	187,5	7,4	200	17	101	441,6	317,5	99,389
872C10161	160	240	9,5	215	17	129	502	370	136,419
872C10201	200	300	11,9	231	17	161	572	430	186,757
872C10251	250	375	14,8	351	17	201	808	592	313,965
872C10316	315	472,5	18,7	427	17	253	996	733	537,529
872C10356	355	532,5	21,1	443	17	285	1.065	793	701,078
872C10401	400	600	23,7	461	17	322	1.143	860	833,145

CODO 45° SEGMENTADO PE100 ($\alpha=45^\circ$) SDR 11 (PN16) SDR 17 (PN10)


PE100 SEGMENTED 45° ELBOW
SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)



CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	R(mm)	ESPESOR (mm) e	h1(mm)	SDR	h2(mm)	L(mm)	H(mm)	€/U
CODE	NOMINAL DIAMETER		THICKNESS (mm) e						€/U
873C00125	125	187,5	11,4	187	11	75	432,7	267,6	109,164
873C00160	160	240	14,6	198	11	95	483	313	158,916
873C00200	200	300	18,2	210	11	120	539	365	249,676
873C00250	250	375	22,7	325	11	149	783	500	382,689
873C00315	315	472,5	28,6	394	11	188	958	620	699,537
873C00355	355	532,5	32,2	406	11	212	1.015	672	858,080
873C00400	400	600	36,3	419	11	239	1.078	730	1.124,726
873C00126	125	187,5	7,4	187	17	75	432,7	267,6	99,053
873C00161	160	240	9,5	198	17	95	483	313	135,381
873C00201	200	300	11,9	210	17	120	539	365	203,389
873C00251	250	375	14,8	325	17	149	783	500	317,359
873C00316	315	472,5	18,7	394	17	188	958	620	517,081
873C00356	355	532,5	21,1	406	17	212	1.015	672	671,598
873C00401	400	600	23,7	419	17	239	1.078	730	778,876

CODO 30° SEGMENTADO PE100 ($\alpha=30^\circ$) SDR 11 (PN16) SDR 17 (PN10)


PE100 SEGMENTED 30° ELBOW
SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)



CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	R(mm)	ESPESOR (mm) e	h1(mm)	SDR	L(mm)	H(mm)	€/U
CODE	NOMINAL DIAMETER		THICKNESS (mm) e					€/U
873C20125	125	187,5	11,4	200	11	404,5	216,6	63,188
873C20160	160	240	14,6	214,5	11	441,2	256,8	94,647
873C20200	200	300	18,2	230,5	11	481,1	302,1	152,923
873C20250	250	375	22,7	350,5	11	715	410	262,628
873C20315	315	472,5	28,6	426,5	11	875	507	482,364
873C20355	355	532,5	32,2	443	11	915	553	588,427
873C20400	400	600	36,3	461	11	960	606	767,320
873C20126	125	187,5	7,4	200	17	404,5	216,6	54,699
873C20161	160	240	9,5	214,5	17	441,2	256,8	76,379
873C20201	200	300	11,9	230,5	17	481,1	302,1	107,507
873C20251	250	375	14,8	350,5	17	715	410	194,226
873C20316	315	472,5	18,7	426,5	17	875	507	342,553
873C20356	355	532,5	21,1	443	17	915	553	444,778
873C20401	400	600	23,7	461	17	960	606	522,288

**TE 90° SEGMENTADA PE100 PEAD
($\alpha=90^\circ$) / SDR 11 (PN16) SDR 17 (PN10)**


PE100 SEGMENTED 90° TEE
SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)



CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	ESPESOR (mm) e	SDR	z (mm)	€/U
CODE	NOMINAL DIAMETER	THICKNESS (mm) e			€/U
874C00125	125	11,4	11	185	108,458
874C00160	160	14,6	11	240	206,214
874C00200	200	18,2	11	300	278,050
874C00250	250	22,7	11	375	417,223
874C00315	315	28,6	11	472,5	758,722
874C00355	355	32,2	11	532,5	968,076
874C00400	400	36,3	11	600	1.320,371
874C00126	125	7,4	17	185	99,239
874C00161	160	9,5	17	240	149,579
874C00201	200	11,9	17	300	197,477
874C00251	250	14,8	17	375	315,334
874C00316	315	18,7	17	472,5	545,940
874C00356	355	21,1	17	532,5	736,340
874C00401	400	23,7	17	600	903,877

**TE 60° SEGMENTADA PE100 ($\alpha=60^\circ$)
SDR 11 (PN16) SDR 17 (PN10)**

PE100 SEGMENTED 60° TEE
SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)




* CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	ESPESOR (mm) e	SDR	Z1 (mm)	Z2 (mm)	€/U
* CODE	NOMINAL DIAMETER	THICKNESS (mm) e				€/U
874C10125	125	11,4	11	450	255	144,084
874C10160	160	14,6	11	500	276	224,362
874C10200	200	18,2	11	650	300	406,383
874C10250	250	22,7	11	700	450	622,174
874C10315	315	28,6	11	700	549	1.055,201
874C10355	355	32,2	11	750	573	1.307,855
874C10400	400	36,3	11	850	600	1.782,058
874C10126	125	7,4	17	450	255	121,537
874C10161	160	9,5	17	500	276	175,966
874C10201	200	11,9	17	650	300	279,667
874C10251	250	14,8	17	700	450	454,590
874C10316	315	18,7	17	700	549	746,527
874C10356	355	21,1	17	750	573	986,005
874C10401	400	23,7	17	850	600	1.207,782

* Se sirven contra pedido. Consultar disponibilidad.

* They are served upon request. Check availability.

TE 45° SEGMENTADA PE100 ($\alpha=45^\circ$) SDR 11 (PN16) SDR 17 (PN10)

PE100 SEGMENTED 45° TEE
SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)




* CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	ESPESOR (mm) e	SDR	Z1 (mm)	Z2 (mm)	€/U
* CODE	NOMINAL DIAMETER	THICKNESS (mm) e				€/U
874C30125	125	11,4	11	450	255	144,084
874C30160	160	14,6	11	500	276	224,362
874C30200	200	18,2	11	650	300	406,383
874C30250	250	22,7	11	700	450	622,174
874C30315	315	28,6	11	700	549	1.055,201
874C30355	355	32,2	11	750	573	1.307,855
874C30400	400	36,3	11	850	600	1.782,058
874C30126	125	7,4	17	450	255	121,537
874C30161	160	9,5	17	500	276	175,966
874C30201	200	11,9	17	650	300	279,667
874C30251	250	14,8	17	700	450	454,590
874C30316	315	18,7	17	700	549	746,527
874C30356	355	21,1	17	750	573	986,005
874C30401	400	23,7	17	850	600	1.207,782

* Se sirven contra pedido. Consultar disponibilidad.

* They are served upon request. Check availability.

CRUZ SEGMENTADA PE100 SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)

PE100 SEGMENTED CROSS
SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)




* CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	ESPESOR (mm) e	SDR	z (mm)	€/U
* CODE	NOMINAL DIAMETER	THICKNESS (mm) e			€/U
883C00125	125	11,4	11	188	161,801
883C00160	160	14,6	11	240	244,140
883C00200	200	18,2	11	300	403,292
883C00250	250	22,7	11	375	602,656
883C00355	355	32,2	11	533	1.392,728
883C00400	400	36,3	11	600	1.896,531
883C00126	125	7,4	17	188	145,217
883C00161	160	9,5	17	240	202,949
883C00201	200	11,9	17	300	286,924
883C00251	250	14,8	17	375	456,487
883C00356	355	21,1	17	533	1.060,255
883C00401	400	23,7	17	600	1.299,643

* Se sirven contra pedido. Consultar disponibilidad.

* They are served upon request. Check availability.

BIFURCACIÓN SIMÉTRICA SEGMENTADA PE100 / SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)

PE100 SEGMENTED SYMMETRICAL BIFURCATION SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)




* CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	ESPEJOR (mm) e	SDR	Z (mm)	€/U
* CODE	NOMINAL DIAMETER	THICKNESS (mm) e			€/U
884C00125	125	11,4	11	255	131,062
884C00160	160	14,6	11	276	200,473
884C00200	200	18,2	11	300	332,710
884C00250	250	22,7	11	450	567,976
884C00315	315	28,6	11	549	1.059,934
884C00355	355	32,2	11	573	1.308,282
884C00400	400	36,3	11	600	1.728,502
884C00126	125	7,4	17	255	112,646
884C00161	160	9,5	17	276	160,195
884C00201	200	11,9	17	300	232,318
884C00251	250	14,8	17	450	417,639
884C00316	315	18,7	17	549	749,737
884C00356	355	21,1	17	573	986,319
884C00401	400	23,7	17	600	1.172,470

* Se sirven contra pedido. Consultar disponibilidad.

* They are served upon request. Check availability.

TE REDUCIDA PE100: TUBO-TUBOS-DR11 (PN16) SDR17 (PN10)


PE100 REDUCED TEE BUTT WELD PIPE WITH PIPE / SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)



CÓDIGO	Ø1 (mm)	ESPEJOR e1 (mm)	Ø2 (mm)	ESPEJOR (mm) e2	SDR	L (mm)	Z (mm)	h (mm)	€/U
CODE	SIZE (mm)		SIZE (mm)	THICKNESS (mm) e2					€/U
875C20012	200	18,2	125	11,4	11	760	400	300	185,734
875C25012	250	22,7	125	11,4	11	760	425	300	239,740
875C25016			160	14,6	11	790	425	300	287,938
875C31512	315	28,6	125	11,4	11	790	457,5	300	364,163
875C31516			160	14,6	11	790	457,5	300	406,956
875C20014	200	18,2	125	7,4	17	760	400	300	139,020
875C20017			160	14,6	17	790	425	300	177,291
875C25014	250	22,7	125	7,4	17	760	425	300	180,217
875C25017			160	9,5	17	790	425	300	220,613
875C31514	315	28,6	125	7,4	17	790	457,5	300	264,016
875C31517			160	9,5	17	790	457,5	300	300,666

TE REDUCIDA PE100: TUBO-DERIVACIÓN / SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)


PE100 SADDLE REDUCED TEE
SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)



CÓDIGO	Ø1 (mm)	ESPEJOR e1 (mm)	Ø2 (mm)	ESPEJOR (mm) e2	SDR	L (mm)	Z (mm)	h (mm)	€/U
CODE	SIZE (mm)		SIZE (mm)	THICKNESS (mm) e2					€/U
875C12563	125	11,4	63	5,8	11	520	141	35	114,778
875C12575			75	6,8	11	520	209	75	121,659
875C16063	160	14,6	63	5,8	11	520	141	35	132,357
875C16075			75	6,8	11	520	209	75	139,240
875C16090			90	8,2	11	520	209	75	164,034
875C16011			110	10	11	520	209	75	205,690
875C20063	200	18,2	63	5,8	11	600	161	35	177,632
875C20075			75	6,8	11	600	229	75	184,514
875C20090			90	8,2	11	600	229	75	209,308
875C20011			110	10	11	600	229	75	250,965
875C25063	250	22,7	63	5,8	11	700	186	35	240,978
875C25075			75	6,8	11	700	254	75	247,860
875C25090			90	8,2	11	700	254	75	272,653
875C25011			110	10	11	700	254	75	314,311
875C31563	315	28,6	63	5,8	11	830	218,5	35	391,371
875C31575			75	6,8	11	830	286,5	75	398,253
875C31590			90	8,2	11	830	286,5	75	423,048
875C31511			110	10	11	830	286,5	75	464,703
875C12564	125	7,4	63	5,8	17	520	141	35	106,670
875C12576			75	6,8	17	520	209	75	113,553
875C16064	160	9,5	63	5,8	17	520	141	35	117,700
875C16076			75	6,8	17	520	209	75	124,582
875C16091			90	8,2	17	520	209	75	149,376
875C16013			110	10	17	520	209	75	191,031
875C20064	200	11,9	63	5,8	17	600	161	35	146,045
875C20076			75	6,8	17	600	229	75	152,927
875C20091			90	8,2	17	600	229	75	177,720
875C20013			110	10	17	600	229	75	219,377
875C25064	250	14,8	63	5,8	17	700	186	35	192,687
875C25076			75	6,8	17	700	254	75	199,570
875C25091			90	8,2	17	700	254	75	224,364
875C25013			110	10	17	700	254	75	266,019
875C31564	315	18,7	63	5,8	17	830	218,5	35	294,139
875C31576			75	6,8	17	830	286,5	75	301,020
875C31591			90	8,2	17	830	286,5	75	325,814
875C31513			110	10	17	830	286,5	75	367,472

**TE REDUCIDA PE100: TE SEGMENTADA -
REDUCCIÓN / SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)**

PE100 SEGMENTED TEE WITH REDUCED
SDR11 (PN16) SDR17 (PN10)



CÓDIGO	Ø1 (mm)	ESPEJOR e1 (mm)	Ø2 (mm)	ESPEJOR (mm) e2	SDR	L (mm)	Z (mm)	€/U
CODE	SIZE (mm)		SIZE (mm)	THICKNESS (mm) e2				€/U
875C25020	250	22,7	200	18,2	11	900	450	751,448
875C31525	315	28,6	250	22,7	11	1098	549	1.306,565
875C35525	355	32,2	250	22,7	11	1146	573	2.124,817
875C35531			315	28,6	11	1146	573	2.124,817
875C40035	400	36,3	315	28,6	11	1200	600	2.727,241
875C40031			355	32,2	11	1200	600	2.725,277
875C25021	250	14,8	200	11,9	17	900	450	705,994
875C31526	315	18,7	250	14,8	17	1098	549	989,259
875C35526	355	21,1	250	14,8	17	1146	573	1.076,435
875C35532			315	18,7	17	1146	573	1.026,474
875C40032	400	23,7	315	18,7	17	1200	600	2.312,782
875C40036			355	21,1	17	1200	600	1.234,271





ACCESORIOS VICAMP

VICAMP FITTINGS

Amplia gama de accesorios pensados para aplicaciones directamente relacionadas con el riego, tanto de jardines como grandes plantaciones agrícolas, invernaderos, pequeños huertos, etc

Wide range of accessories designed for applications directly related with irrigation installations, both of gardens and large agricultural plantations, greenhouses, small orchards, etc



Inyectores venturi de fertilizante

Sistema venturi con caudalímetro modelo patentado número V9200535

Fertilizer Venturi Injectors


Venturi system with flowmeter model patented number V9200535

El venturi con caudalímetro tiene la capacidad de poder introducir la cantidad de fertilizante deseado a la red de riego. La escala de medida en litros por hora del caudalímetro, nos permite dosificar con precisión la cantidad de fertilizante a la red de riego.

No necesita mantenimiento y trabaja sin ningún tipo de energía. Únicamente utiliza la propia presión de la red de riego. Su instalación es muy sencilla, pudiendo usarse en serie en la red, para pequeños caudales; o en paralelo, formando by-pass, para grandes caudales de riego. Para su correcto funcionamiento se recomienda poner un filtro en la aspiración.

The venturi with flowmeter has the capacity to be able to introduce the desired amount of fertilizer to the irrigation network. The measuring scale in liters per hour of the flowmeter, allows us to dose with precision the desired amount of fertilizer desired into the irrigation network. It does not need maintenance and works without any energy. It only uses the own pressure of the network of irrigation. Its installation is very simple, can be used in serial installations in the network, for small flows; or in parallel ones as a by-pass, for large irrigation flows. For correct operation it is recommended to include a filter in the aspiration.

RED DE RIEGO AUTOMATIZADA AUTOMATED IRRIGATION NETWORK



Inyector instalado en BY-PASS, con manómetros y electroválvulas programables reguladoras de presión. Ideal para varias redes de riego con fuertes caudales.
Injector installed in BY-PASS, with gauges and programmable solenoid valves regulatory pressure. Ideal for various irrigation networks with high flows.

Relación caudal máximo de riego, fertilizante y diámetro

Caudal máximo riego (L/h)	Caudal máximo fertilizante (3 Kg/cm ²)	Diámetro (mm)
Maximum flow rate (L/h)	Maximum fertilizer flow rate (3 Kg/cm ²)	Diameter (mm)
00.380	040	2
00.588	040	3
01.630	110	5
02.500	250	7
06.000	260	9
12.000	600	12

Presión máxima de trabajo: 8 Kg/cm²
 Presión mínima de trabajo: 0,18 Kg/cm²

Maximum working pressure: 8 kg/cm²
 Minimum working pressure: 0,18 Kg/cm²

INYECTOR VENTURI

VENTURI INJECTOR



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	MEDIDA (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	MEASURE (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250102602	25	2	1	25	70,312
250102603	25	3	1	25	70,312
250102605	25	5	1	25	70,312
250102607	32	7	1	25	78,584
250102609	32	9	1	25	78,584
250102612	50	12	1	14	152,194

INYECTOR VENTURI CON LLAVE DOSIFICADORA DE PRESIÓN


VENTURI INJECTOR WITH PRESSURE DOSING WRENCH



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	MEDIDA (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	MEASURE (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250102502	25	2	1	25	82,722
250102503	25	3	1	25	82,722
250102505	25	5	1	25	82,722
250102507	32	7	1	25	90,992
250102509	32	9	1	25	90,992
250102512	50	12	1	14	170,722

Cabezal de abonado en by-pass

By-pass fertilizer installation



La principal característica de este producto radica en su doble capacidad para la conducción y distribución de agua y fertilizante líquido.

Los kits están compuestos con sus tomas y sus salidas, así como las llaves de paso y caudalímetros para el control proporcional de agua y fertilizante.

The main characteristic of this product is its double capacity for the conduction and distribution of water and liquid fertilizer.

The kits are composed of inlets and outlets, as well as the stopcocks and flowmeters for the proportional control of water and fertilizer.

CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	VENTURI (mm)	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	VENTURI (mm)	€/U
250102032	32	3 y 5	268,512
250102050	50	3 y 5	309,261

* Con llave adicional: 5,136 / *With additional key: 5,136€

CAUDALIMETRO LÍNEA VENTURI SIN LLAVE

VENTURI FLOWMETER WITHOUT KEY



CÓDIGO	CAUDAL (L/h)	€/U
CODE	FLOW (L/h)	€/U
250102613	40	20,556
250102617	110	20,556
250102615	250	20,556

CAUDALIMETRO LÍNEA VENTURI CON LLAVE

VENTURI FLOWMETER WITH KEY



CÓDIGO	CAUDAL (L/h)	€/U
CODE	FLOW (L/h)	€/U
250102614	40	41,035
250102618	110	41,035

Caudalímetro



Flowmeter

Cilindro transparente en cuyo interior se encuentra una plomada que limita el paso de fluido en su interior. Dispone de una escala graduada en litros por hora y un dial móvil. Ajustando el dial al caudal deseado y regulando la presión de paso, cuando la plomada esté en el mismo nivel que el dial, se obtienen el caudal buscado.

Clear cylinder with an inner plumb which limits the fluid passing through it. It has a graduate scale in liters per hour and a mobile dial. Adjusting this dial to the desired flow and controlling the pass pressure, when the plumb is at the same level than the dial, the desired flow is gotten



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	CAUDAL (L/h)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	FLOW (L/h)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250102250	20	250	1	50	63,938
250102400	32	400	1	50	71,930
250102600	32	1.200	1	50	71,930



Ventosa de doble efecto

Suction cup double effect



Capaces de expulsar el aire cinético y residual cuando las tuberías se llenan, y de admitirlo, evitando el vacío cuando éstas se descargan impidiendo su aplastamiento.

Es aconsejable instalarlas en los puntos más altos de las redes de riego, ya que es allí donde se encuentran las bolsas de aire. Por su peculiar diseño, la ventosa VICAMP no gotea, por tanto, se puede instalar en cualquier centro de bombeo.

They are able to drive out the kinetic and residual air when the pipes are filled and to admit it, avoiding the vacuum when they are discharged preventing flattening.

It is advisable to install them at the highest points of the irrigation networks, where the air bags are located. Due to its peculiar design, the VICAMP valve does not drip, so it can be installed in any pumping station.

CÓDIGO	MEDIDA (mm)	UNIDADES / BOLSA	MEDIDA EMBALAJE	€/U
CODE	SIZE (mm)	UNITS / BAG	MEASUREMENT PACKAGING	€/U
262000032	1	8	A	21,860

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máxima de utilización: 10 Kg/cm²
- Temperatura de trabajo: de 0°C a 70°C
- Desalajo de aire de doble efecto:
 - Desde 7.200 litros/hora a 0,5 Kg/cm²
 - Hasta 20.640 litros/hora a 8 Kg/cm²

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Maximum working pressure: 10 Kg/cm²
- Working temperature: from 0°C to 70°C
- Double-effect air evacuation:
 - From 7200 liters/hour to 0,5 kg/cm²
 - Up to 20640 liters/hour at 8 kg/cm²




Diagrama obtenido con temperatura del aire a 15°C
Diagram obtained with air temperature at 15°C

AQUAMAG Magnetizador para tratamiento de aguas

AQUAMAG Water treatment magnetizer



VENTAJAS

- Barato
- No precisa instalación
- Evita reparaciones de tuberías, resistencias, calentadores y lavadoras en contacto con el agua
- Reduce el consumo de agua
- Elimina la corrosión

ADVANTAGE

- Cheap
- No installation required
- Avoid pipes, resistences, heaters and washers in contact with water
- Reduces water consumption
- Eliminates corrosion

CÓDIGO	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	UNITS / BOX	€/U
270000001	10	50,009

ACCIÓN DEL AQUAMAG


La acción del AQUAMAG es magnética y con esto conseguimos:

- Una mejora en la disolución de sales en suspensión, ya que el agua gana capacidad de saturación. Su molécula bipolar aumenta la carga negativa y "arrastra" los iones de las sales.
- El cambio de polaridad de las moléculas solubles, al pasar a ser de signo positivo se unen a las del agua, impidiendo su precipitación.
- La orientación ordenada de los elementos en disolución y de la propia agua (polarización), "arranca" por atracción las precipitaciones que ya existen dentro de la tubería.

AQUAMAG ACTION

The AQUAMAG action is magnetic so we get:

- An improvement of salts in suspension dissolution, as the water gains saturation capacity. Its bipolar molecule increases negative charge and "drags" the salt ions.
- The change of polarity in soluble molecules, that change to a positive sign, join with water ones, preventing its precipitation.
- The ordered orientation of the elements in solution and of the water itself (polarization), "pulls" by attraction the precipitations that already exist inside the pipe.



EUROGAS Catalizador magnético para vehículos

EUROGAS Magnetic catalyst for vehicles



VENTAJAS

- Barato
- Instalación sencilla
- Evita la corrosión de conductos por el trabajo de limpieza que produce en su interior
- Reduce el consumo de combustible en un 10 a 20%
- Retrasa el cambio de filtros
- Evita obstrucciones y suciedad en carburadores e inyectores
- Sin mantenimiento

ADVANTAGE

- Cheap
- Easy installation
- Prevents corrosion of pipes because of the cleaning work that it produces inside them
- Reduces fuel consumption by 10 to 20%
- Delay filter change
- Prevents obstruction and dirtiness in carburetors and injectors
- No maintenance

CÓDIGO	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	UNITS / BOX	€/U
270000002	24	40,008

ACCIÓN DE EUROGAS


La acción del campo magnético sobre el combustible comprende tres aspectos fundamentales:

- La amplificación de carga positiva de las moléculas de hidrógeno que componen el hidrocarburo, lo cual permite que formen más fácilmente, enlaces con otras sustancias que permanecen disueltas en el fluido.
- La orientación ordenada de las moléculas de hidrógeno.
- La combustión completa y más controlada de combustible, ya que favorece la reacción entre las moléculas de oxígeno con las cadenas de hidrocarburo correctamente ordenadas.

EUROGAS ACTION

The action of the magnetic field over the fuel includes three basic aspects:

- Positive charge increase of the hydrogen molecules into hydrocarbon, which allows easier bonds with other substances dissolved in the fluid.
- The orderly orientation of the hydrogen molecules.
- The complete and more controlled fuel combustions, that helps the reaction between oxygen molecules with hydrocarbon chains correctly ordered.



FILTRO DE PIE VENTURI

VENTURI BASE FILTER



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	UNIDADES / BOLSA	€/U
CODE	MEASURE (mm)	UNITS / BAG	€/U
250102800	12	20	5,657
250102802	16	20	5,657
250102801	20	20	5,657

MICROASPERSOR COMPLETO

COMPLETE MICROSPRINKLER



CÓDIGO	DIÁMETRO TOMA MICROTUBO (mm)	PRESION (bar)	CAUDAL (L/h)	RADIO DE TRABAJO (m)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	MICROTUBE CONNECTION DIAMETER (mm)	PRESSURE (bar)	FLOW (L/h)	WORKING RADIUS (m)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250101901	5	1	70	1	50	500	1,481

CAPERUZA MICROASPERSOR

MICROSPRINKLER HOOD



CÓDIGO	DIÁMETRO TOMA MICROTUBO (mm)	PRESION (bar)	CAUDAL (L/h)	RADIO DE TRABAJO (m)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	MICROTUBE CONNECTION DIAMETER (mm)	PRESSURE (bar)	FLOW (L/h)	WORKING RADIUS (m)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250100901	5	1	70	1	500	3000	0,714

MANÓMETRO ESFERA GLICERINA

GLYCERIN SPHERE MANOMETER



CÓDIGO	PRESIÓN (atm)	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	PRESSURE (atm)	UNITS / BOX	€/U
803700903	6	50	19,502
803700902	10	50	19,601

PINZA MALLA

MESH CLAMP



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	MEDIDA EMBALAJE	VUNIDADES / CAJA	€/U
CODE	MEASURE (mm)	MEASUREMENT PACKAGING	UNITS / BOX	€/U
280000001	Única	A	504	0,311

Permite la fijación y tensado de cualquier malla de sombreo guiada sobre alambre
Allows fixing and tensing of any shading mesh guided by wire

CAPUCHÓN PARA POSTE INVERNADERO

CAP FOR GREENHOUSE POSTS



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	MEDIDA EMBALAJE	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	MEASURE (mm)	MEASUREMENT PACKAGING	UNITS / BOX	€/U
262000033	75	A	250	0,600
262000035	100	A	200	0,661

ANILLA PORTA MANGUERA

HOSE HOLDING RING



CÓDIGO	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
285000001	500	3.500	0,070
200000025	50	800	0,081

ANILLA TAPÓN


CAP RING



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	MEASURE (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250100302	12-16	500	4.000	0,066
200000004	12-16	50	500	0,067

CINTA TEFLÓN

TEFLON TAPE



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	MEASURE (mm)	UNITS / BOX	€/U
808507008	12	200	0,775

SACABOCADOS VICAMP

VICAMP PUNCHER



CÓDIGO	MEDIDA (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	MEASURE (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250103003	3	10	400	11,817
250103033	5	10	400	11,817
250103007	7	10	400	11,817

CÓDIGO	MEDIDA (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	MEASURE (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
200000032	3	2	30	11,916
200000033	5	2	30	11,916

TOMA ROSCADA

THREADED INLET



CÓDIGO	MEDIDA (pulgadas x mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	SIZE (inches x mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
207002012	1/2-12	100	2.500	0,192
207002016	1/2-16	100	2.500	0,167
207002512	3/4-12	100	2.500	0,211
207002516	3/4-16	100	2.500	0,189
207002518	3/4-20	100	2.500	0,189
200000011	1/2-16	10	350	0,189
200000014	3/4-16	10	350	0,213

TAPÓN GOTERO

VICAMP

DROPPER CAP VICAMP



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250701000	3	1.000	120.000	0,036
250701100	5	1.000	100.000	0,040
800507013	6	1.000	100.000	0,045
800507012	7	1.000	32.000	0,054
200000000	3	100	6.000	0,040
200000001	5	100	6.000	0,044
200000002	6	100	6.000	0,049
200000003	7	50	1.000	0,060

TOMA SIMPLE VICAMP

SIMPLE INLET VICAMP



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
801000607	16	500	3.000	0,073
200000036	16	50	800	0,084

UNIÓN

CONNECTORS



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
801000706	16	500	3.000	0,070
200000038	16	50	500	0,081

CODO 90º

90º ELBOW



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
801000461	16	400	2400	0,212
200000043	16	50	250	0,238

TE

TEE



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
801000455	16	250	1.250	0,210
801000457	20	150	900	0,305
200000046	16	50	250	0,237

TAPÓN FINAL

END CAP



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
801000499	16	500	5.000	0,060

TOMA PARA PVC

INLET FOR PVC



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
801000610	16	500	2.500	0,279
801000620	20	300	1.500	0,383

TOMA HEMBRA TUERCA LOCA

FREE FEMALE
THREAD INLET



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
208002012	20-12	100	2.500	0,429
208002016	20-16	100	2.500	0,421
208002516	25-16	100	2.500	0,583

TOMA HEMBRA TUERCA LOCA MICROTUBO

MICROPIPE FREE FEMALE
THREAD INLET



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
208002505	25-0,5	100	2500	0,425

LLAVE DE PASO MICROTUBO

MICROPIPE INLET



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250102705	5	500	16000	0,239
200000007	5	50	1000	0,264

TOMA MICROTUBO

MICROPIPE INLET



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
201700705	5	1000	35000	0,044
200000008	5	100	3000	0,048

TE MICROTUBO

MICROPIPE TEE



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250101105	5	1000	32000	0,095
200000009	5	100	2000	0,089

VÁLVULA DE RAMAL

BRANCH STOPCOCK



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
801000016	16	200	1000	0,839
200000041	16	10	200	0,970

TOMA MÚLTIPLE VICAMP

MULTIPLE INLET VICAMP



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250102100	12 y 16	500	3500	0,071

UNIÓN MÚLTIPLE VICAMP

MULTIPLE UNION VICAMP



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250100800	12 y 16	500	3000	0,072

CODO MÚLTIPLE VICAMP

MULTIPLE ELBOW VICAMP



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250101500	12 y 16	400	2400	0,136

TE MÚLTIPLE VICAMP

MULTIPLE TEE VICAMP



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250101100	12 y 16	250	1250	0,224

TAPÓN MÚLTIPLE VICAMP

MULTIPLE CAP VICAMP



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
250100300	12 y 16	500	3500	0,053

TOMA ANILLA DE SEGURIDAD

SECURITY INET RING



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
801000609	16	500	3.000	0,108
801000602	20	500	3.000	0,225
200000021	16	50	800	0,126

UNIÓN ANILLA DE SEGURIDAD

SECURITY UNION RING



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
801000708	16	500	3.000	0,165
801000720	20	100	1.500	0,334
200000023	16	50	500	0,189

TE ANILLA DE SEGURIDAD

SECURITY TEE RING



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
801000458	16	250	1.500	0,297
200000054	16	25	250	0,343

**GOTERO DESMONTABLE
CARTUCHO**

CARTRIDGE DROPPER
REMOVABLE



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
501501007	3	250	1250	0,272
200000026	3	50	200	0,310

GOTERO INTERLÍNEA

BRANCH DROPPER



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
501501105	16	300	4000	0,064

GOTERO PINCHADO

PUNCTURE DROPPER



CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
501503000	3	100	30.000	0,055
501503003	3	1.000	30.000	0,052

**GOTERO PINCHADO
AUTOCOMPENSANTE
KATIF**

SELF COMPENSATING
PUNCTURE DROPPER
KATIF



CÓDIGO	COLOR	CAUDAL (L/h)	DIÁMETRO (mm)	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	COLOUR	FLOW (L/h)	DIAMETER (mm)	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
501501002	Negro/Black	2	5	1000	100000	0,174
501501004	Rojo/Red	4	5	1000	100000	0,174
501501008	Verde/Green	8	5	1000	100000	0,174
200000055	Negro/Black	2	5	100	6000	0,197
200000030	Rojo/Red	4	5	100	6000	0,197
200000031	Verde/Green	8	5	100	6000	0,197

GOTERO PINCHADO AUTOCOMPENSANTE MICRO-FLAPPER

Gotero autocompensante con diafragma responsable de la autocompensación y lavado automático (el orificio del diafragma está ampliamente abierto y las partículas atrapadas son expulsadas, permitiendo el limpiado hasta que el sistema completa la presurización)

Filtrado Sugerido: 150 mesh

Presión Máxima: 3,33 bar


SELF-COMPENSATING DROPPER MICRO-FLAPPER

Self-compensating dropper with diaphragm responsible for self-compensation and automatic washing (the diaphragm hole is wide open and caught particles are expelled, allowing cleaning until the system completes the pressurizing)

Suggested Filtration: 150 mesh

Maximum Pressure: 3.33 bar

CÓDIGO	CAUDAL (L/h)	COLOR	UNIDADES / BOLSA	UNIDADES / CAJA	€/U
CODE	FLOW (L/h)	COLOUR	UNITS / BAG	UNITS / BOX	€/U
501501032	2	Marrón/Brown	100	5.000	0,208
501501033	4	Negro/Black	100	5.000	0,208
501501034	8	Verde/Green	100	5.000	0,208




















INFORMACIÓN GENERAL
GENERAL INFORMATION

GRÁFICOS DE CONDUCCIÓN DE AGUA PE-40 / WATER CONDUCTION GRAPHIC PE-40





ESPEORES DE PARED DE TUBOS VICAMP DE POLIETILENOS DE BAJA DENSIDAD
PE-40: PN10, PN6, PN4

WALL THICKNESSES OF LOW DENSITY POLYETHYLENE VICAMP PIPES
PE40: PN10, PN6, PN4

DIMENSIÓN NOMINAL dn (mm)	SERIE (S) / SDR DE TUBOS		
	PIPES SERIES (S) / SDR		
NOMINAL DIAMETER dn (mm)	S 3,2 / SDR 7,4 (PN 10)	S 5 / SDR 11 (PN 6)	S 8 / SDR 17 (PN 4)
	Espesores de pared: e _n (mm)		
Pipes wall thicknesses: e _n (mm)			
20	3,0	2,0	-
25	3,5	2,3	-
32	4,4	3,0	2,0
40	5,5	3,7	2,4
50	6,9	4,6	3,0
63	8,6	5,8	3,8
75	10,3	6,8	4,5
90	12,3	8,2	5,4

Los valores de PN están basados en coeficiente de seguridad (C=1,25)
Valores según especificación normativa. UNE EN 12201-2: 2012

Information according to normative Specification.
UNE EN 12201 2: 2012

ESPEORES DE PARED DE TUBOS REPOLEN DE POLIETILENOS DE ALTA DENSIDAD
PE-100: PN20, PN16, PN10, PN6

WALL THICKNESSES OF HIGH DENSITY POLYETHHYLENE REPOLEN PIPES
PE-100: PN20, PN16, PN10, PN6

DIMENSIÓN NOMINAL dn (mm)	SERIE (S) / SDR DE TUBOS			
	PIPES SERIES (S) / SDR			
NOMINAL DIAMETER dn (mm)	S 4 / SDR 9 (PN 20)	S 5 / SDR 11 (PN 16)	S 8 / SDR 17 (PN 10)	S 12,5 / SDR 26 (PN 6)
	Espesores de pared: e _n (mm)			
	Pipes wall thicknesses: e _n (mm)			
16	2,0	-	-	-
20	2,3	2,0	-	-
25	3,0	2,3	-	-
32	3,6	3,0	2,0	-
40	4,5	3,7	2,4	-
50	5,6	4,6	3,0	2,0
63	7,1	5,8	3,8	2,5
75	8,4	6,8	4,5	2,9
90	10,1	8,2	5,4	3,5
110	12,3	10,0	6,6	4,2
125	14,0	11,4	7,4	4,8
160	17,9	14,6	9,5	6,2
180	20,1	16,4	10,7	6,9
200	22,4	18,2	11,9	7,7
250	27,9	22,7	14,8	9,6
315	35,2	28,6	18,7	12,1
355	39,7	32,2	21,1	13,6
400	44,7	36,3	23,7	15,3
450	50,3	40,9	26,7	17,2
500	55,8	45,4	29,7	19,1

Los valores de PN están basados en coeficiente de seguridad (C=1,25)
Valores según especificación normativa. UNE EN 12201-2: 2012
Se excluye aplicación de tubos PE-100 para el transporte de combustible gaseoso.
Information according to normative specification. UNE EN 12201-2: 2012
Does not apply of gaseous fuel.

RELACIÓN DE PRESIONES DE TRABAJO ADMISIBLES PARA TUBOS REPOLEN
PE-100: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PN10, PN16, PN20)

ALLOWABLE WORKING PRESSURE FOR PIPES MADE OF PE 100 , CONVEYING WATER,
OVERALL SERVICE (DESIGN) COEFFICIENT SF= 1,25

TEMPERATURA (°C)	VIDA ÚTIL DE SERVICIO	TUBERÍAS REPOLEN PE100					
		PE 100 REPOLEN PIPES					
TEMPERATURE (°C)	YEARS OF SERVICE	S 8 / SDR 17 (PN 10)		S 5 / SDR 11 (PN 16)		S 4 / SDR 9 (PN 20)	
		BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	PSI
10	5	12,50	181,25	19,90	288,55	25,10	363,95
	10	12,30	178,35	19,50	282,75	24,60	356,70
	25	12,00	174,00	19,10	276,95	24,10	349,45
	50	11,90	172,55	18,90	274,05	23,80	345,10
	100	11,70	169,65	18,50	268,25	23,30	337,85
20	5	10,50	152,25	16,70	242,15	21,00	304,50
	10	10,40	150,80	16,50	239,25	20,80	301,60
	25	10,10	146,45	16,10	233,45	20,30	294,35
	50	10,00	145,00	16,00	232,00	20,00	290,00
	100	9,80	142,10	15,50	224,75	19,50	282,75
30	5	8,90	129,05	14,10	204,45	17,80	258,10
	10	8,80	127,60	13,90	201,55	17,50	253,75
	25	8,60	124,70	13,70	198,65	17,30	250,85
	50	8,50	123,25	13,50	195,75	17,00	246,50
40	5	7,60	110,20	12,10	175,45	15,30	221,85
	10	7,50	108,75	11,90	172,55	15,00	217,50
	25	7,40	107,30	11,70	169,65	14,80	214,60
	50	7,30	105,85	11,50	166,75	14,50	210,25
50	2	6,6	95,70	10,50	152,25	13,3	192,85
	10	6,5	94,25	10,30	149,35	13	188,50
	15	6,5	94,25	10,30	149,35	13	188,50
60	5	5,7	82,65	9,10	131,95	11,5	166,75
70	2	5,2	75,40	8,30	120,35	10,5	152,25

Factor de Seguridad aplicado según Normas UNE EN 12201 y DIN 8074 (SF = 1,25)

**RESISTENCIA A LA PRESIÓN TUBOS PE-100:
AGUA (vs) COMBUSTIBLE EN ESTADO GASEOS**

PRESSURE RESISTANCE PE-100 PIPES: WATER (VS) GAS

En aras de definir la presión de servicio máxima de la tubería de Polietileno de Alta Densidad por cuyo interior fluye agua o combustible gaseoso se emplean, como referencia, las siguientes normas: UNE EN 1555, DIN EN 12201, DIN 8074 y DIN 8075.

Así mismo, se aplica el coeficiente de diseño C en correspondencia con el campo de aplicación: AGUA o COMBUSTIBLE EN ESTADO GASEOSO.

To define the maximum working pressure of high density polyethylene pipe were water or gas flows inside, the following rules are used as a reference: UNE EN 1555, DIN EN 12201, DIN 8074 and DIN 8075.

Safety coefficient C applies according to the type of fluid: WATER or GAS.



SERIE (S) / SDR SERIES(S) / SDR	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE-100)	
	HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES (PE-100)	
	APLICACIÓN: AGUA	APLICACIÓN: COMBUSTIBLE EN ESTADO GASEOSO
	APPLICATION: WATER	APPLICATION: GAS
	PRESIÓN DE SERVICIO MÁXIMA, EN bar, PARA C = 1,25	PRESIÓN DE SERVICIO MÁXIMA, EN bar, PARA C = 2
	MAXIMUM SERVICE PRESSURE IN bar, FOR C = 1,25	MAXIMUM SERVICE PRESSURE IN bar, FOR C = 1,25
S 8 / SDR 17	10 bar	5 bar
S 5 / SDR 11	16 bar	10 bar
S 4 / SDR 9	20 bar	---

CERTIFICADO DE EMPRESA

COMPANY CERTIFICATE



ACHILLES REPRO SILVER



CERTIFICADOS DE PRODUCTO

AENOR
Confía

Certificado AENOR de Producto



001/00581F

REBOCA, S.L.

Tubo de polietileno PE 100 para conducción de agua y saneamiento con presión

conforme con UNE-EN 12201-2:2011+A1:2010 (EN 12201-2:2011+A1:2013)

MARCA COMERCIAL: REPOLLEN
SICR: 33-20-25-32-40-50-63
COMPLETO: ALCERDA 1300 RLS

Fecha de primera emisión: 2012-07-26
Fecha de última emisión: 2022-02-22
Fecha de expiración: 2027-02-22

[Firma]
Robel GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INFORMACIÓN S.A.
Calle de Soria, 100. Madrid, España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos



001/005803

REBOCA, S.L.

Tubo de polietileno PE 100 negro con banda amarilla anaranjada para el suministro de combustibles gaseosos

conforme con UNE-EN 1555-2:2011 (EN 1555-2:2010)

MARCA COMERCIAL: REPOLLEN
SICR: 33-20-25-32-40-50-63
COMPLETO: ALCERDA 1300 RLS

Fecha de primera emisión: 2012-07-26
Fecha de última emisión: 2022-02-22
Fecha de expiración: 2027-02-22

[Firma]
Robel GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INFORMACIÓN S.A.
Calle de Soria, 100. Madrid, España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos



001/005909

REBOCA, S.L.

Tubo de polietileno PE 100 para conducción de agua y saneamiento con presión

conforme con UNE-EN 12201-2:2011+A1:2010 (EN 12201-2:2011+A1:2013)

MARCA COMERCIAL: REPOLLEN

Fecha de primera emisión: 2012-11-28
Fecha de última emisión: 2021-12-14
Fecha de expiración: 2026-12-14

[Firma]
Robel GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INFORMACIÓN S.A.
Calle de Soria, 100. Madrid, España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

AENOR
Confía

Certificado AENOR de Producto



001/00581F

REBOCA, S.L.

Tubo de polietileno PE 100 para conducción de agua y saneamiento con presión

conforme con UNE-EN 12201-2:2011+A1:2010 (EN 12201-2:2011+A1:2013)

MARCA COMERCIAL: REPOLLEN
SICR: 33-20-25-32-40-50-63
COMPLETO: ALCERDA 1300 RLS

Fecha de primera emisión: 2012-07-26
Fecha de última emisión: 2022-02-22
Fecha de expiración: 2027-02-22

[Firma]
Robel GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INFORMACIÓN S.A.
Calle de Soria, 100. Madrid, España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos



001/005803

REBOCA, S.L.

Tubo de polietileno PE 100 negro con banda amarilla anaranjada para el suministro de combustibles gaseosos

conforme con UNE-EN 1555-2:2011 (EN 1555-2:2010)

MARCA COMERCIAL: REPOLLEN
SICR: 33-20-25-32-40-50-63
COMPLETO: ALCERDA 1300 RLS

Fecha de primera emisión: 2012-07-26
Fecha de última emisión: 2022-02-22
Fecha de expiración: 2027-02-22

[Firma]
Robel GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INFORMACIÓN S.A.
Calle de Soria, 100. Madrid, España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos



001/005909

REBOCA, S.L.

Tubo de polietileno PE 100 para conducción de agua y saneamiento con presión

conforme con UNE-EN 12201-2:2011+A1:2010 (EN 12201-2:2011+A1:2013)

MARCA COMERCIAL: REPOLLEN

Fecha de primera emisión: 2012-11-28
Fecha de última emisión: 2021-12-14
Fecha de expiración: 2026-12-14

[Firma]
Robel GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INFORMACIÓN S.A.
Calle de Soria, 100. Madrid, España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

CERTIFICADOS AMBIENTALES



reboca POLÍTICA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

Reboca, S.L. somos una empresa dedicada a la fabricación de tubos y accesorios de Polipropileno Random, así como tubos y accesorios de Polietileno de Alta Densidad. También se fabrican tubos de Polietileno de Baja Densidad y accesorios para agricultura. Además, nos dedicamos al montaje de baterías de contadores tanto de Polipropileno Random como de Polietileno. También nos dedicamos a la venta de maquinaria y útiles que apoyan el proceso de instalación de nuestros productos.

Reboca, S.L. determina su misión, vis ión y valores desde cuestiones internas y externas de un mercado altamente competitivo y reglado, para conseguir continuar ofreciendo a sus clientes la gama de productos que cubran sus necesidades y se ajusten a sus requisitos sin olvidar los aspectos ambientales.

Este compromiso está basado en las siguientes directrices:

- Establecer, desarrollar y mantener vigente**
 - Un Sistema Integrado de Calidad y Gestión Ambiental que cumpla con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN ISO 9001, que refleje las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas.
- Velar por el cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas**
 - Los socios y la alta dirección actúan como gestores principal es de las relaciones con los clientes.
 - Mantener una actitud de confianza y cooperación con las administraciones, siendo escrupulosos respecto a las obligaciones legales y normativas, con la intención de participar y contribuir a la mejora de la sociedad y el medio ambiente de la que formamos parte.
 - Vincular un compromiso con el entorno social cercano, creando vínculos estrechos entre la empresa y la comunidad.
- Cumplimiento de la normativa legal vigente**
 - Aplicar el cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias aplicables, en el desempeño de nuestra actividad.
 - Constante actualización de la normativa vigente.
 - Mantener el Sistema Integrado de Gestión implantado, basado en la norma ISO 14001 e ISO 9001, así como actualizar los manuales, procedimientos, instrucciones y registros.
- Establecimiento de objetivos, metas y programas**
 - Aportar los recursos necesarios para conseguir los objetivos de gestión ambiental establecidos.
 - Esforzarse para disminuir la variabilidad del producto final, tanto la ocasionada por causas especiales como por causas comunes, tanto durante el proceso de fabricación como en el tratamiento posterior hasta la entrega final al cliente.
 - Realizar un seguimiento periódico de los mismos, a través de los indicadores planteados a tal efecto, de modo que se asegure la mejora continua.

reboca POLÍTICA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

- Compromiso en términos de Calidad**
 - Asignar los recursos humanos y los medios técnicos necesarios para garantizar la calidad de sus productos, mediante las medidas oportunas en cuanto a materiales, métodos y medios de fabricación y verificación.
 - Responder a todas las insatisfacciones formuladas por sus clientes en forma de reclamaciones o quejas.
 - Asesorar a los clientes en cuestiones técnicas.
 - Proponer y llevar a cabo cuantas acciones cor rectoras considere oportunas para evitar la reaparición de problemas tanto internos como externos y estimular cualquier acción preventiva para conseguir una mejora continua de su sistema. Estudiar y resolver reclamaciones, productos no conformes y todo ti po de incidencias recurrentes.
- Compromiso con la mejora continua**
 - Propiciar la formación y entrenamiento de su personal, con recursos propios o externos, tanto para mejorar las habilidades en el entorno de su puesto de trabajo como para alcanzar un mayor conocimiento técnico, de la calidad y de la gestión del medio ambiente.
 - Establecer procedimientos que garanticen la mejora continua de todos sus procesos facilitando la participación de todas las partes implicadas.
 - Establecer un sistema de toma de de cisiones basado en evidencias como medio para garantizar la eficacia y la equidad del sistema.
- Respeto por el medioambiente**
 - La única apuesta posible es un desarrollo sostenible, como la capacidad de satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la capacidad de las necesidades de las futuras generaciones.
- Conservación del medio ambiente y su entorno**
 - Cumplir con la normativa legal vigente en materia medioambiental.
 - Sensibilizar, formar y concienciar al personal por el respeto hacia el medioambiente.
 - Promover entre el personal que opera bajo nuestra denominación, un comportamiento ambiental adecuado.
 - Prevenir la contaminación, utilizando racionalmente los recursos, reduciendo así los consumos y las emisiones a la atmósfera.
 - Gestionar la recogida selectiva de residuos para facilitar su reciclaje.

La Dirección de Reboca, S.L. se compromete a revisar y modificar, si procede, esta política corporativa de modo regular, asegurándose que todos los apartados expuestos siguen en vigor, que su contenido es coherente con los objetivos de la empresa, así como con las expectativas y necesidades de nuestros clientes.

L'Ollería, 2 de Marzo de 2020
Dirección

Este documento es una declaración de Reboca, S.L., redactado con el programa de Reboca Connectors, S.L. | www.reboca.es

Operation Clean Sweep®
Reconocimiento a
REBOCA, S.L.

por su adhesión al programa OCS **Operation Clean Sweep®** para la implementación de buenas prácticas para prevenir la pérdida de granza, escamas y resina en polvo en sus instalaciones de: Valencia.

Número de registro y fecha de adhesión: 20A0159 – 15/10/2020

Luís Codici
Director General

Alicia Martín
Directora General Región Ibérica
PlasticsEurope
Asociación Española de Plásticos

ANAIAP
Asociación Española de Industrias de Plásticos

EuPC ANAIAP
CERTIFICADO
EuPC European Plastics Converters y ANAIAP, la Asociación Española de Industrias de Plásticos, Certifican que

Reboca

está comprometida a favor de la **Economía Circular** con la integración de **Plástico Reciclado**

EuPC y ANAIAP otorgan el sello anual **MORE a Reboca**
MORE 2022

Madrid, 22 de diciembre 2022

Alejandro Dangis
General Manager of EuPC

Luís Codici
Director General de ANAIAP

MORE
Asociación para el Reciclado

ENVIRONMENTAL CERTIFICATES



POLÍTICA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

Reboca, S.L. somos una empresa dedicada a la fabricación de tubos y accesorios de Polipropileno Random, así como tubos y accesorios de Polietileno de Alta Densidad. También se fabrican tubos de Polietileno de Baja Densidad y accesorios para agricultura. Además, nos dedicamos al montaje de baterías de contadores tanto de Polipropileno Random como de Polietileno. También nos dedicamos a la venta de maquinaria y útiles que apoyan el proceso de instalación de nuestros productos.

Reboca, S.L. determina su misión, vis ión y valores desde cuestiones internas y externas de un mercado altamente competitivo y reglado, para conseguir continuar ofreciendo a sus clientes la gama de productos que cubran sus necesidades y se ajusten a sus requisitos sin olvidar los aspectos ambientales.

Este compromiso está basado en las siguientes directrices:

- Establecer, desarrollar y mantener vigente**
 - Un Sistema Integrado de Calidad y Gestión Ambiental que cumpla con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN ISO 9001, que refleje las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas.
- Velar por el cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas**
 - Los socios y la alta dirección actúan como gestores principal es de las relaciones con los clientes.
 - Mantener una actitud de confianza y cooperación con las administraciones, siendo escrupulosos respecto a las obligaciones legales y normativas, con la intención de participar y contribuir a la mejora de la sociedad y el medio ambiente de la que formamos parte.
 - Vincular un compromiso con el entorno social cercano, creando vínculos estrechos entre la empresa y la comunidad.
- Cumplimiento de la normativa legal vigente**
 - Aplicar el cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias aplicables, en el desempeño de nuestra actividad.
 - Constante actualización de la normativa vigente.
 - Mantener el Sistema Integrado de Gestión implantado, basado en la norma ISO 14001 e ISO 9001, así como actualizar los manuales, procedimientos, instrucciones y registros.
- Establecimiento de objetivos, metas y programas**
 - Aportar los recursos necesarios para conseguir los objetivos de gestión ambiental establecidos.
 - Esforzarse para disminuir la variabilidad del producto final, tanto la ocasionada por causas especiales como por causas comunes, tanto durante el proceso de fabricación como en el tratamiento posterior hasta la entrega final al cliente.
 - Realizar un seguimiento periódico de los mismos, a través de los indicadores planteados a tal efecto, de modo que se asegure la mejora continua.

POLÍTICA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

- Compromiso en términos de Calidad**
 - Asignar los recursos humanos y los medios técnicos necesarios para garantizar la calidad de sus productos, mediante las medidas oportunas en cuanto a materiales, métodos y medios de fabricación y verificación.
 - Responder a todas las insatisfacciones formuladas por sus clientes en forma de reclamaciones o quejas.
 - Asesorar a los clientes en cuestiones técnicas.
 - Proponer y llevar a cabo cuantas acciones cor rectoras considere oportunas para evitar la reaparición de problemas tanto internos como externos y estimular cualquier acción preventiva para conseguir una mejora continua de su sistema. Estudiar y resolver reclamaciones, productos no conformes y todo ti po de incidencias recurrentes.
- Compromiso con la mejora continua**
 - Propiciar la formación y entrenamiento de su personal, con recursos propios o externos, tanto para mejorar las habilidades en el entorno de su puesto de trabajo como para alcanzar un mayor conocimiento técnico, de la calidad y de la gestión del medio ambiente.
 - Establecer procedimientos que garanticen la mejora continua de todos sus procesos facilitando la participación de todas las partes implicadas.
 - Establecer un sistema de toma de de cisiones basado en evidencias como medio para garantizar la eficacia y la equidad del sistema.
- Respeto por el medioambiente**
 - La única apuesta posible es un desarrollo sostenible, como la capacidad de satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la capacidad de las necesidades de las futuras generaciones.
- Conservación del medio ambiente y su entorno**
 - Cumplir con la normativa legal vigente en materia medioambiental.
 - Sensibilizar, formar y concienciar al personal por el respeto hacia al medioambiente.
 - Promover entre el personal que opera bajo nuestra denominación, un comportamiento ambiental adecuado.
 - Prevenir la contaminación, utilizando racionalmente los recursos, reduciendo así los consumos y las emisiones a la atmósfera.
 - Gestionar la recogida selectiva de residuos para facilitar su reciclaje.

La Dirección de Reboca, S.L. se compromete a revisar y modificar, si procede, esta política corporativa de modo regular, asegurándose que todos los apartados expuestos siguen en vigor, que su contenido es coherente con los objetivos de la empresa, así como con las expectativas y necesidades de nuestros clientes.

L'Ollería, 2 de Marzo de 2020
Dirección

Este documento es una declaración de Reboca, S.L., redactado conjuntamente con H&B Consultores, S.L. | www.hb.es

Reconocimiento a

REBOCA, S.L.

por su adhesión al programa OCS **Operation Clean Sweep**
para la implementación de buenas prácticas para prevenir la pérdida de granza, escamas y resina en polvo en sus instalaciones de:
Valencia.

Número de registro y fecha de adhesión: 20A0159 – 15/10/2020

Luis Codici
 Director General

Alcibi Martín
 Director General Región Ibérica

CERTIFICADO

EuPC European Plastics Converters y
ANAIIP, la Asociación Española de Industriales de Plásticos,
Certifican que

Reboca

está comprometida a favor de la **Economía Circular**
con la integración de **Plástico Reciclado**

EuPC y ANAIIP otorgan el sello anual **MORE a Reboca**
MORE 2022

Madrid, 22 de diciembre 2022

Alejandro Dargis
 General Manager of EuPC

Luis Codici
 Director General de ANAIIP



GARANTÍA DE REBOCA, SL

Los productos fabricados y comercializados por REBOCA, S.L, utilizados en instalaciones hidrosanitarias, de Climatización, instalaciones industriales, ganaderas de riego y obra civil siguiendo siempre las directrices indicadas en el Manual Técnico, están cubiertos por una póliza de seguros contratada por REBOCA, SL con una reconocida compañía de seguros, para una cobertura máxima de 1.200.000€.

LAS CONDICIONES QUE REGULAN ESTA GARANTIA SON:

- En todo caso los daños deben haberse originado por defectos de fabricación de los productos.
- Los daños se hayan producido por defectos del material o del proceso productivo y NO por un mal uso y/o utilización para fines distintos a los previstos en su documentación técnica.
- La instalación y montaje se haya realizado siguiendo las indicaciones y advertencias indicadas en nuestra documentación técnica.
- No se hayan combinado nuestras tuberías y/o accesorios con otros no fabricados por Reboca, S.L.
- La fecha de instalación y puesta en servicio se deberá acreditar convenientemente.
- Los tubos y accesorios deben de estar instalados siguiendo las instrucciones, advertencias y recomendaciones contenidas en el Manual Técnico.
- La cobertura del seguro será de 10 años desde la fecha de producción. Dentro de este tiempo, resarciremos daños hasta el límite de 1.200.000 euros, causados a cosas o personas, provocados por la rotura de un tubo o accesorio con defectos de fabricación.

LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Utilización, para la ejecución de la instalación, de componentes no fabricados y/o comercializados por REBOCA, SL
- No observar las instrucciones de empleo, advertencias y recomendaciones indicadas en el Manual Técnico.
- Utilización de materiales evidentemente defectuosos (Tubos y accesorios con fisuras, etc.)
- Soldadura realizada de modo equivocado o defectuosa a causa de la utilización de útiles o herramientas no idóneas.

En caso de incidencia deberá contactar con nuestro Departamento Técnico en un plazo no superior a 5 días y en todo caso siempre con anterioridad a realizar cualquier trabajo de reparación:

Email: tecnico@reboca.com o teléfono +34 962 200 298

WARRANTY OF REBOCA, SL

The products manufactured and commercialised by REBOCA, S.L, used in hydro-sanitary, air-conditioning, industrial, livestock irrigation and civil work installations, always following the guidelines indicated in the Technical Manual, are covered by an insurance policy taken out by REBOCA, SL with a renown insurance company, for a maximum coverage of €1,200,000.

THE CONDITIONS GOVERNING THIS WARRANTY ARE:

- In any case, the damage must have been caused by manufacturing defects in the products.
- Damage that has been caused by defects in the material or the production process and NOT by misuse and/or use for purposes other than those foreseen in its technical documentation.
- The installation and assembly has been carried out following the instructions and warnings indicated in our technical documentation.
- Our piping and/or fittings have not been combined with others not manufactured by Reboca, S.L.
- The date of installation and commissioning must have been properly documented.
- Piping and fittings must be installed in accordance with the instructions, warnings and recommendations contained in the Technical Manual.
- The insurance coverage shall be for 10 years as of the date of production, within which term we shall compensate damages up to a limit of €1,200,000 caused to things or people by the breakage of a pipe or fitting with manufacturing defects.

THE WARRANTY IS NOT VALID IN THE FOLLOWING CASES

- Use, for the execution of the installation, of components not manufactured and/or marketed by REBOCA, SL
- Failure to observe the operating instructions, warnings and recommendations in the Technical Manual.
- Use of obviously defective materials (pipes and fittings with cracks, etc.)
- Wrong or defective welding due to the use of unsuitable tools.

In the event of an incident, contact our Technical Department within a period not exceeding 5 days and in any case before carrying out any repair work:

Email: tecnico@reboca.com or telephone +34 962 200 298

CONDICIONES DE VENTA Y SUMINISTRO

1. Estas condiciones corresponden a esta tarifa que sustituye y anula todas las anteriores.
2. Los precios de esta tarifa se entienden para mercancía puesta en fábrica.
3. Los precios son de venta al público recomendados y pueden ser modificados sin previo aviso.
4. La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador.
5. Los materiales suministrados serán propiedad de REBOCA, SL hasta que no se haya realizado el pago de los mismos.

PEDIDO MÍNIMO Y MANIPULACIÓN

En los pedidos inferiores a 150 € (IVA excluido) se aplicará un cargo adicional de 10 € por los costes de gestión y manipulación. Este cargo NO aplicará cuando el pedido sea complementario de otro anterior, superior a 150 € y se vaya a suministrar juntamente con este. En los artículos cuya cantidad pedida sea inferior al envase mínimo disponible (unidades sueltas), se deducirán 2 puntos al % de descuento acordado con el cliente.

PORTES

En los pedidos de accesorios en el territorio peninsular nacional que no superen los 600€, los portes correrán a cargo del cliente o en su caso, y a petición del cliente, se cargarán en factura.

En los pedidos que incluyan tuberías y estén fuera de nuestras rutas habituales de reparto, se deberán consultar sus respectivos portes. No obstante, en el caso de pedidos que no superen los 300€ y se envíen en nuestras rutas habituales por nuestros medios, tendrán un cargo por transporte de 9 €.

Los portes de los pedidos con destino a territorio nacional extrapeninsular se establecerán en cada caso.

FORMA DE PAGO

Cualesquiera que fuesen los acordados con el representante y de acuerdo a la Ley 15/2010 que fija desde el 2013 unos plazos máximos de pago en las operaciones comerciales de 60 días en el caso de la empresa privada, a contar a partir de la entrega de los productos o prestación de los servicios.

DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCÍA

- REBOCA, SL sólo aceptará las devoluciones por defecto de fabricación o error en el envío atribuible a REBOCA, SL que sean devueltas a fábrica dentro de los 15 días desde su expedición, siempre con comunicación a su Delegado Comercial y previa autorización y concertación de fecha para su recepción.
- A todas las devoluciones (salvo las del apartado anterior) se les deducirá un 20%, como consecuencia de los gastos de manipulación, recuento, inspección de calidad y recuperación, si fuera necesario.
- En ningún caso se admitirán aquellas devoluciones que vengan a portes debidos.
- Para aceptar una devolución deberá venir documentada con una fotocopia de la factura original.

CONDICIONES GENERALES

- Los pedidos podrán ser suministrados en parte sin que ello suponga anulación de los mismos.
- REBOCA, SL garantiza la calidad de los productos que fabrica, por lo que se obliga a la reposición de aquellos que presenten defectos de fabricación, reconocidos por nuestro servicio técnico.
- REBOCA, S.L. queda eximida de responsabilidad en los casos de uso, manipulación, montaje y mantenimiento no adecuado de sus productos.
- REBOCA, SL se reserva el derecho a introducir modificaciones de diseño y medidas en los productos fabricados sin previo aviso.
- Para resolver las cuestiones que puedan derivarse de la aplicación de estas normas, tanto REBOCA, SL, como el comprador, convienen someterse a los Juzgados y Tribunales de Valencia, renunciando a su propio fuero, si fuese otro.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND SUPPLY

1. These terms and conditions correspond to this price list, which replaces and cancels all the previous ones.
2. The prices in this price list are understood to be for goods ex-works.
3. Prices are recommended retail prices and can be changed without notice.
4. The goods always travel at the buyer's risk.
5. The materials supplied shall remain the property of REBOCA, SL until payment has been made.

MINIMUM ORDER AND HANDLING

An additional charge of €10 for management and handling costs applies to orders under €100 (excluding VAT). This charge shall NOT apply when the order is complementary to a previous one, over €150 and that is to be supplied together with it. For items whose quantity ordered is less than the minimum available packaging (bulk orders), 2 points shall be deducted from the % of discount agreed with the client.

SHIPPING COSTS

In the case of orders for fittings in the Iberian peninsular territory that do not exceed €600, the shipping costs shall be paid by the client or, if applicable, and at the client's request, charged to the invoice.

For orders that include piping and are outside our usual delivery routes, consult their respective shipping costs. However, in the case of orders that do not exceed €300 and are sent through our usual routes by our means, they shall have a transport charge of €9.

The delivery of orders to national territory outside the Iberian Peninsula shall be established on a case by case basis.

PAYMENT METHODS

Whatever was agreed with the representative and in accordance with Law 15/2010 that sets forth as of 2013 a maximum payment period in commercial transactions of 60 days, in the case of private companies, as of the delivery of products or provision of services.

RETURN OF GOODS

- REBOCA, SL shall only accept returns due to manufacturing defect or error in shipping attributable to REBOCA, SL which are returned to the factory within 15 days as of their shipping date, always with prior communication to the relevant Commercial Delegate and prior authorisation and agreement on the date of receipt.
- All returns (except for those in the previous section) shall be reduced by 20%, as a result of the costs of handling, counting, quality inspection and recovery, if necessary.
- Under no circumstances shall returns be accepted if their dispatch is made carriage forward.
- In order to accept a return, it must be documented with a photocopy of the original invoice.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

- Orders may be supplied in partial deliveries without such delivery modality causing cancellation.
- REBOCA, SL guarantees the quality of the products that it manufactures, and therefore it is obliged to replace those that present manufacturing defects, as determined by our technical service.
- REBOCA, S.L. is exempt from liability in the cases of improper use, handling, assembly and maintenance of its products.
- REBOCA, SL reserves the right to introduce design and measurement modifications in the products manufactured without prior notice.
- In order to resolve the questions which may arise from the application of these provisions, both REBOCA, SL, and the purchaser agree to submit to the Courts and Tribunals of Valencia, renouncing their own jurisdiction, if any.

reboca

MADE IN SPAIN



PRODUCTO FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR REBOCA SL

CLARIANO N6 - APDO 92

46850 - L'OLLERIA - VALENCIA - SPAIN

TEL. +34 96 220 02 98 - FAX +34 96 220 00 13

REBOCA@REBOCA.COM - WWW.REBOCA.COM

REBOCA SL NO SE RESPONSABILIZA DE POSIBLES ERRATAS QUE PUDIERAN AFECTAR A LA PRESENTE TARIFA, Y SE RESERVA LA POTESTAD Y EL DERECHO DE MODIFICAR SIN AVISO PREVIO CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS* DE LA MISMA.

*** PRECIOS SIN IVA.**

REBOCA SL IS NOT RESPONSIBLE FOR POSSIBLE ERRORS THAT COULD AFFECT THIS RATE, AND RESERVES THE POWER AND RIGHT TO MODIFY THE CHARACTERISTICS AND PRICES* OF THE SAME WITHOUT PRIOR NOTICE.

*** PRICES WITHOUT VAT.**

REBOCA SL N'EST PAS RESPONSABLE DES ERREURS POSSIBLES QUI POURRAIENT AFFECTER CE TARIF, ET SE RÉSERVE LE POUVOIR ET LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES ET LES PRIX* DE CEUX-CI SANS PRÉAVIS.

*** PRIX SANS TVA.**



Empresa adherida

